

Bitte beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen können.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: ■ Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlagern Sie sie. ■ Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. ■ Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die an einem anderen Stromkreis als dem Empfänger angeschlossen ist. ■ Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.

NL
Bedankt dat je hebt gekozen voor een Secret Jardin-product.
Lees deze handleiding aandachtig voordat u uw apparaat gebruikt.

Belangrijke notitie

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE VOLGENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN KAN ERNSTIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. BOVENDIEN, HET NIET NALEVEN VAN DEZE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN ZAL TOT GEVOLG HEBBEN VAN EEN AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKE DEN GEHEIME JARDIN EN ZAL ALLE GARANTIES NIETIG VERKLAREN.

Veiligheidsrichtlijnen

■ Lees het classificatie-etiket (geplakt op elk apparaat) en zorg ervoor dat de spanning overeenkomt met uw elektriciteitsvoorziening. ■ Als de fraudebestendige verzekeling is verbroken is beschadigd, controleer dan eerst de inhoud voordat u hiertegen tekenet. ■ Controleer de onderdelenlijst voordat u een assemblage start (indien nodig). ■ Sluit uw apparaat niet aan voordat het volledig is gemonteerd! ■ Plaats uw apparaat altijd stevig op de paal. ■ Uw apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. ■ Zorg ervoor dat uw apparaat niet in contact komt met water, reinig het met een droge doek. ■ Gebruik uw apparaat alleen voor het beoogde doel. ■ Plaats uw apparaat niet in de buurt van een warmtebron. ■ Niet installeren op een plafond met stralingsverwarming. ■ Laat uw apparaat niet onbeheerd achter als er jonge kinderen aanwezig zijn. ■ Laat uw apparaat altijd los wanneer u het niet gebruikt of tijdens onderhoud!

Instructions

■ Wanneer deze verlichting wordt gebruikt met een HPS-lamp, moet een HID-voorschakelapparaat met een geschikte beoordeling worden aangesloten, zoals: 1. het voorschakelapparaat moet zijn gecertificeerd en op de lijst zijn vermeld en is bedoeld voor montage op afstand; 2. Ingangsspanning moet 120V omvatten; 3. Geschikt voor 1000W HPS-lamp; en 4. Geschikt voor omgevingstemperatuur van 25 ° C 5. Het voorschakelapparaat moet worden gemonteerd en aangesloten op verlichting zoals wordt getoond in het hoofdstuk Reflector instellen aan het einde van deze handleiding.

■ Voor CMH-verlichting, aangezien deze alleen wordt gebruikt met een CMH-lamp, moet een A HID-voorschakelapparaat met een geschikte beoordeling worden aangesloten om de verlichting normaal te laten werken, 1. Het voorschakelapparaat moet zijn gecertificeerd en op de lijst zijn vermeld en is bedoeld voor montage op afstand; 2. Ingangsspanning moet 120V omvatten; 3. Geschikt voor 315W Type-O CMH-lamp; en 4. Geschikt voor omgevingstemperatuur van 25 ° C 5. Het voorschakelapparaat moet worden gemonteerd en aangesloten op verlichting zoals wordt getoond in het hoofdstuk Reflector instellen aan het einde van deze handleiding.

BULB INFORMATION: Proper Bulb Care

Koppel altijd uw voorschakelapparaat los en laat uw lamp afkoelen voordat u uw lamp vervangt. Lampen moeten ongeveer elk jaar van continu gebruik worden vervangen om de maximale lichtopbrengst te behouden. Het wordt ageraden om een lamp langer dan verwacht te laten werken en dit kan leiden tot lampstoring en prestatieverlies.

Probleemoplossingen

■ Als u problemen ondervindt met uw apparaat, stuur het dan terug naar de leverancier, probeer niet het motorhuis of andere verzegelede onderdelen te openen.
 ■ Controleer uw netsnoer op slijtage en als het beschadigd is, moet het worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien. U wordt sterk aangeraden uw apparaat niet te gebruiken als het snoer beschadigd is.

Fähigkeit Gooi uw ongewenste elektrische apparaten op een verantwoorde manier weg.


FCC-regels

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen: ■ Verander of verplaats de ontvangende antenne. ■ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. ■ Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. ■ Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Reflector setup



Use the aperture (a) located the top of the reflector to hang the reflector using a rope ratchet (b) or some other means. Reflector shall be firmly and securely hanged from the ceiling (c). Plug the IEC female connector (d) of your reflector to the IEC male connector (e) of your HID ballast.

Utilisez l'ouverture (a) située en haut du réflecteur pour accrocher le réflecteur à l'aide d'un clicquet à corde (b) ou d'un autre moyen. Le réflecteur doit être fermement et solidement suspendu au plafond (c). Branchez le connecteur femelle IEC (d) de votre réflecteur sur le connecteur mâle IEC (e) de votre ballast HID.

Utilice la apertura (a) ubicada en la parte superior del reflector para colgar el reflector con un trinquete de cuerda (b) u otro medio. El reflector debe colgarse firme y firmemente del techo (c). Enchufe el conector hembra IEC (d) de su reflector al conector macho IEC (e) de su balastro HID.

Utilizzare l'apertura (a) situata nella parte superiore del riflettore per appendere il riflettore usando un cricchetto a corda (b) o altri mezzi. Il riflettore deve essere saldamente e saldamente appeso al soffitto (c). Collegare il connettore IEC femmina (d) del riflettore al connettore maschio IEC (e) del reattore HID.

Verwenden Sie die Öffnung (a) an der Oberseite des Reflektors, um den Reflektor mit einer Seilratsche (b) oder auf andere Weise aufzuhängen. Der Reflektor muss fest und sicher an der Decke aufgehängt sein (c). Verbinden Sie die IEC-Buchse (d) Ihres Reflektors mit dem IEC-Stecker (e) Ihres HID-Vorschaltgeräts.

Gebruik de opening (a) op de bovenkant van de reflector om de reflector op te hangen met een ratsleutel (b) of op een andere manier. De reflector moet stevig en veilig aan het plafond worden opgehangen (c). Steek de IEC-stekker (d) van uw reflector in de IEC-stekker (e) van uw HID-voorschakelapparaat.

EC - Declaration of conformity



WE AGOMOON Sprl, Drève de la Courte au bois- 5, 7170 Manage, Belgium

Declare under our sole responsibility that the products(s)

Product Name : Product Reference :

| | |
|-----------------------------------|------------|
| // Daisy Ø60 cm IEC/UE 600W max | // DY60UE |
| // Daisy Ø80 cm IEC 1000W max | // DY80UE |
| // Daisy Ø100 cm IEC/UE 1000W max | // DY100UE |
| // Daisy Ø60 cm IEC/UK 600W max | // DY60UK |
| // Daisy Ø100 cm IEC/UK 1000W max | // DY100UK |
| // Daisy Ø24" CUS/US 600W max | // DY60US |
| // Daisy Ø32" CUS/US 1000W max | // DY80US |
| // Daisy Ø40" CUS/US 1000W max | // DY100US |

To which this declaration relates is/are in conformity with the requirements of the following directives

| | | |
|--|------------|---|
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | 2014/30/EU | - |
| Low Voltage (LVD) | 2014/35/UE | ✓ |
| Restriction of the use certain hazardous substances (RoHS) | 2011/65/EU | ✓ |

The conformity was checked in accordance with the following harmonised EN standard(s)

| | |
|------|-------------------------------------|
| EMC | - |
| LVD | EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2015; |
| RoHS | EN 50581:2012 |

January 10th 2018

M. Jacques Bordes


secret JARDIN

INSTRUCTION MANUAL

DAISY

DY60UE - DY60UK - DY60US

DY80UE - DY80US

DY100UE - DY100UK - DY100US



PLEASE READ AND SAVE
THESE IMPORTANT
SAFETY INSTRUCTIONS



**Thank you for choosing to purchase a Secret Jardin product.
Before using your device, please read this manual carefully.**

Important Note

FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY. IN ADDITION, FAILURE TO OBSERVE THESE SAFETY WARNINGS WILL RESULT IN A WAIVER OF ALL LIABILITIES SECRET JARDIN AND WILL VOID ALL WARRANTIES.

Safety Guidelines

■ Read the rating label (stuck on each device) make sure that the voltage conforms to your electricity supply. ■ If the tamperproof seal is broken or the package is damaged, please check the contents before signing for it. ■ Please check the parts list before commencing any assembly (if required) ■ Do not plug your device before it has been completely assembled! ■ Always position your device firmly attached to the pole ■ Your device is for indoor use only. ■ Do not allow your device to come into contact with water, clean with a dry cloth. ■ Only use your device for its intended purpose. ■ Do not place your device near a heating source. ■ Do not install on a radiant-heating ceiling. ■ Do not leave your device unattended if there are young children present. ■ Always leave your device unplugged while not in use or during maintenance!

Instructions

■ When this lighting is used with HPS lamp, a HID ballast with suitable rating shall be connected, as following: **1.** The ballast shall be certified and listed, and intended for remote mounting; **2.** Input voltage shall include 120V; **3.** Suitable for 1000W HPS lamp; and **4.** Suitable for ambient of 25°C **5.** The ballast shall be mounted and connected to lighting as shown in the Reflector Setup section at the end of this manual.

■ For CMH lighting, as it is used with CMH lamp only, a HID ballast with suitable rating shall be connected to operate the lighting normally, **1.** The ballast shall be certified and listed, and intended for remote mounting; **2.** Input voltage shall include 120V; **3.** Suitable for 315W Type-O CMH lamp; and **4.** Suitable for ambient of 25°C **5.** The ballast shall be mounted and connected to lighting as shown in the Reflector Setup section at the end of this manual.

BULB INFORMATION: Proper Bulb Care

Always unplug your ballast and allow your lamp to cool before changing out your lamp. Lamps should be changed out about every year of continuous use to maintain maximum lumen output. Running a lamp beyond its expected life is not recommended and can cause lamp failure as well as a loss of performance.

Trouble Shooting

■ If you experience any problem with your device, please return it to its supplier, don't attempt to open the motor housing or any other sealed components. ■ Check your electric cord for wear and tear, if it is damaged, it must be replaced by a qualified electrician it is strongly advised that you do not operate your device if the electrical cord is damaged.

Disposal Please dispose of your unwanted electrical items responsibly.

FCC Rules

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: ■ Reorient or relocate the receiving antenna. ■ Increase the separation between the equipment and receiver. ■ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. ■ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FR
**Merci d'avoir choisi d'acheter un produit Secret Jardin.
Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel.**

Note Importante

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUIVANTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES. EN OUTRE, LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ENTRAINERA UNE RENONCIATION À TOUTES RESPONSABILITÉS SECRET JARDIN ET ANNULERA TOUTES LES GARANTIES.

Directives de sécurité

■ Lisez l'étiquette de notation (collée sur chaque appareil) assurez-vous que la tension est conforme à votre alimentation électrique. ■ Si le sceau inviolable est brisé ou si l'emballage est endommagé, s'il vous plaît vérifier le contenu avant de signer pour cela. ■ Veuillez vérifier la liste des pièces avant de commencer tout assemblage (si nécessaire) ■ Ne branchez pas votre appareil avant qu'il ne soit complètement assemblé! ■ Positionnez toujours votre appareil fermement attaché au poteau ■ Votre appareil est destiné uniquement à une utilisation en intérieur. ■ Ne laissez pas votre appareil entrer en contact avec de l'eau, nettoyez-le avec un chiffon sec. ■ N'utilisez votre appareil que pour l'usage auquel il est destiné. ■ Ne placez pas votre appareil à proximité d'une source de chaleur. ■ Ne pas installer sur un plafond chauffant par rayonnement. ■ Ne laissez pas votre appareil sans surveillance s'il y a de jeunes enfants présents. ■ Laissez toujours votre appareil débranché lorsque vous ne l'utilisez pas ou lors de la maintenance!

Instructions

■ Lorsque cet éclairage est utilisé avec une lampe HPS, un ballast HID avec un calibre approprié doit être raccordé comme suit: **1.** Le ballast doit être certifié et répertorié, et conçu pour être monté à distance; **2.** La tension d'entrée doit inclure 120 V; **3.** Approprié à la lampe de 1000W HPS; et **4.** Convenant pour une température ambiante de 25 ° C **5.** Le ballast doit être monté et connecté à l'éclairage comme indiqué dans la section Installation du réflecteur à la fin de ce manuel.

■ Pour l'éclairage CMH, comme il est utilisé avec une lampe CMH seulement, un ballast HID avec un calibre approprié doit être connecté pour faire fonctionner l'éclairage normalement. **1.** Le ballast doit être certifié et répertorié, et conçu pour être monté à distance; **2.** La tension d'entrée doit inclure 120 V; **3.** Approprié à la lampe CMH 315W Type-O; et **4.** Convenant pour une température ambiante de 25 ° C **5.** Le ballast doit être monté et connecté à l'éclairage comme indiqué dans la section Installation du réflecteur à la fin de ce manuel.

■ Desenchufe siempre su balasto y permítala que la lámpara se enfrié antes de cambiar su lámpara. Las lámparas deben cambiarse aproximadamente cada año de uso continuo para mantener la máxima salida del lumen. No se recomienda el funcionamiento de una lámpara más allá de su vida útil prevista y puede provocar fallas en la lámpara y una pérdida de rendimiento.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo, devuélvala a su proveedor, no intente abrir la carcasa del motor ni ningún otro componente sellado.

■ Verifique el desgaste del cable eléctrico, si está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado. Se recomienda encarecidamente que no opere su dispositivo si el cable eléctrico está dañado.

■ Si tiene algún problema con su dispositivo,