




secret JARDIN

2019 - 2020



English - Français - Español - Deutsch - Nederlands - Italiano

Metric



GROW UP WITH
secret JARDIN

ABOUT US



Secret Jardin is specialized in horticultural equipment for indoor cultivation.

Created in 2006, the company develops and manufactures innovative and professional products for the agronomy, hydroponics and urban garden markets. You will find our products in one of the 3000 resellers of our network, present on 5 continents.

Secret Jardin wishes you a good harvest.

Secret Jardin est spécialisée dans l'équipement horticole pour la culture en intérieur.

Créée en 2006, l'entreprise développe et fabrique des produits innovants et professionnels à destination des marchés de l'agronomie, l'hydroponie ou encore des jardins urbains. Vous trouverez nos produits dans l'un des 3000 revendeurs de notre réseau, présent sur 5 continents.

Secret Jardin vous souhaite une bonne récolte.

Secret Jardin se especializa en equipos hortícolas para el cultivo de interior.

Creada en 2006, la empresa desarrolla y fabrica productos innovadores y profesionales para los mercados de la agronomía, la hidroponía y la jardinería urbana. Encontrará nuestros productos en uno de los 3000 distribuidores de nuestra red, presente en los 5 continentes.

Secret Jardin les desea una buena cosecha.

Secret Jardin ist spezialisiert auf Gartenbauausrüstung für den Indoor-Anbau.

Das 2006 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert innovative und professionelle Produkte für die Bereiche Landwirtschaft, Hydrokultur und Stadtgarten. Sie finden unsere Artikel bei einem der 3000 Wiederverkäufer unseres Netzwerks, das auf 5 Kontinenten vertreten ist. Secret Jardin wünscht Ihnen eine gute Ernte.

Secret Jardin is gespecialiseerd in tuinbouwapparatuur voor de binnenteelt.

Opgericht in 2006, ontwikkelt en produceert het bedrijf innovatieve en professionele producten voor de agronomie, hydrocultuur en stedelijke tuinbouwmarkten. U vindt onze producten in een van de 3000 resellers van ons netwerk, aanwezig op 5 continenten.

Secret Jardin wenst u een goede oogst toe.

Secret Jardin è specializzata in attrezzature orticole per la coltivazione indoor.

Creata nel 2006, l'azienda sviluppa e produce prodotti innovativi e professionali per i mercati dell'agronomia, dell'idroponica e dell'orto urbano. Troverete i nostri prodotti in uno dei 3000 rivenditori della nostra rete, presente nei 5 continenti.

Secret Jardin vi augura un buon raccolto.

SUMMARY





GROW ROOM

P. 6-19



CUTTINGS, SEEDLING & MOTHER PLANTS

P. 20-23



LIGHTING

P. 26-37



CONTROLLER

P. 38-39



VENTILATION

P. 40-43



ACCESSORIES

P. 44-49



TECHNICAL DATA

P. 50-57



SPARE PARTS

P. 58-63



RESELLERS & MORE

P. 62-66

GROW ROOM



2

DARK ROOM R3.00



◆ **MEDIUM** ◆
GROW TENT

3

HOBBY R4.00



◆ **SMALL** ◆
GROW TENT - GROW STATION

4


HYDRO SHOOT R2.00



◆ **ESSENTIAL** ◆

1


INTENSE R3.00




◆ **LARGE** ◆
GROW ROOM




VALUE VS SIZES



GROW ROOM BUILT FOR THE COMMERCIAL GROWERS


Ready to use

Space booster, WebIT & more


Reflective

Mylar 900D


Robust structure

Ø30mm Q195 Steel


Reinforced bottom

Swimming Pool Fibered Liner

Professional grow tents dedicated to the intensive crops

It's designed with Ø30 mm bars and 900D tear-proof fabric. Thanks to the windows on the sides and the central corridor, you can easily access your plants. Extend the height of your tent by adding optional 30 or 60 cm extensions. Create your grow room by linking several Intense units together.

Tente professionnelle dédiée aux cultures intensives

Elle est conçue avec des barres de Ø30 mm et une toile indéchirable 900D. Grâce aux fenêtres sur les côtés et au couloir central, accédez facilement à vos plantes. Augmentez la hauteur de votre tente en ajoutant des extensions de 30 ou 60 cm vendues en option. Créez votre salle de culture en assemblant plusieurs Intense ensemble.

Amario profesional dedicada a la agricultura intensiva

Está diseñado con barras de Ø30 mm y tejido antidesgarro 900D. Gracias a las ventanas laterales y al pasillo central que facilita el acceso a sus plantas. Extienda la altura de su tienda añadiendo extensiones opcionales de 30 o 60 cm. Crea tu cuarto de cultivo ensamblando varias unidades Intense.

Professionelles Zelt für die intensive Landwirtschaft

Es ist mit Ø30 mm Stangen und 900D reißfestem Gewebe ausgestattet. Die seitliche Fenster und das zentrale korridor ermöglichen einen einfachen Zugang zu Ihren Anlagen. Erweitern Sie die Höhe Ihres Zeltes, indem Sie optional 30 oder 60 cm Verlängerungen hinzufügen. Schaffen Sie Ihren Growroom, indem Sie mehrere Intense-Einheiten zusammenstellen.

Professionele tent gewijd aan intensieve landbouw.


Het is ontworpen met staven van Ø30 mm en 900D scheurvaste stof. Dankzij de ramen aan de zijkanten en de centrale gang die een gemakkelijke toegang tot uw planten mogelijk maakt. Verleng de hoogte van uw tent door optionele verlengstukken van 30 of 60 cm toe te voegen. Creëer uw kweekruimte door meerdere Intense units samen te stellen.

Tenda professionale dedicata alla coltivazione intensiva

È stato progettato con barre Ø30 mm e tessuto antistrappo 900D. Grazie alle finestre laterali e al corridoio centrale che consente un facile accesso alle vostre piante. Ampliate l'altezza della vostra tenda con l'aggiunta di prolunghie da 30 o 60 cm opzionali. Crea il tuo spazio di crescita assemblando più unità Intense insieme.




INT120




120x300x215 cm
Option H : 245-275 cm

INT240



240x300x215 cm
Option H : 245-275 cm

INT480




480x300x215 cm
Option H : 245-275 cm

HEIGHT EXTENSION (OPTION)

INT120 - INT240 - INT240



INT150 - INT300 - INT600



INT120



INT150




INT150



150x360x242 cm
Option H : 302-362 cm

INT300



300x360x242 cm
Option H : 302-362 cm

INT600




600x360x242 cm
Option H : 302-362 cm

SET UP INCLUDED



Space Booster



WebIT



HookIT



CableIT



StrapIT

PROFESSIONAL GROW TENTS			WGT	WEBBING	DOUBLE LAYERS SOCK CONFIG						HANDLING		ACCESSORIES			
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	WebIT Elastic Web Thread	Extraction Ø (mm) #	Intracation Ø (mm) #	Cables Ø (mm) #	CoolTubes Ø (mm) #	Poles #	Weight Max/Pole	Support IT #	StrapIT Pair #	HookIT Pair #	CableIT #		
INT120	Intense 120x300x215 cm	R3.00	46	2 WebIT120	380 4	380 4	75 12	280 4	3	35 kg	Int.	2	4	30		
INT240	Intense 240x300x215 cm	R3.00	65	2 WebIT240w	380 4	380 4	75 12	280 4	3	35 kg	Int.	2	8	45		
INT480	Intense 480x300x215 cm	R3.00	102	4 WebIT240w	380 4	380 4	75 12	280 4	6	35 kg	Int.	2	16	60		
INT150	Intense 150x360x242 cm	R3.00	52	2 WebIT150	380 4	380 4	75 12	280 4	3	35 kg	Int.	2	4	30		
INT300	Intense 300x360x242 cm	R3.00	84	2 WebIT300w	380 4	380 4	75 12	280 4	3	35 kg	Int.	2	8	45		
INT600	Intense 600x360x242 cm	R3.00	141	4 WebIT300w	380 4	380 4	75 12	280 4	6	35 kg	Int.	2	16	60		


MAIN TECHNO

Canvas M900D
Poles Ø30mm (Q195 Zing Plated)
Swimming Pool Fibered Liner 800 gr/m²
Space Booster & Plant Support
Bag PE600D





MAXIMUM WEIGHT





ADVISED GROW SPACE CONFIGURATIONS





PROFESSIONAL GROW TENTS			WGT	ASSEMBLED			LIGHTING ADVISED		VOL	EXTRACTION ADVISED				GROW AREAS		
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	L cm	W cm	H cm (option)	HPS 2000°K	Led	m3 Flow	HPS (every 30-60s)		LED (every 1-2 min)		Inside Poles		
										Extraction	Intake	Extraction	Intake	#	L (cm)	W (cm)
INT120	Intense 120x300x215 cm	R3.00	46	120	300	215 (245-275)	2x HPS600W	2x LED400W	6,2	740 m3/h	370 m3/h	370 m3/h	185 m3/h	2	113	113
INT240	Intense 240x300x215 cm	R3.00	65	240	300	215 (245-275)	4x HPS600W	4x LED400W	12,4	1490 m3/h	745 m3/h	740 m3/h	370 m3/h	2	233	113
INT480	Intense 480x300x215 cm	R3.00	102	480	300	215 (245-275)	8x HPS600W	8x LED400W	24,8	2970 m3/h	1485 m3/h	1490 m3/h	745 m3/h	2	473	113
INT150	Intense 150x360x242 cm	R3.00	52	150	360	242 (302-362)	2x HPS1000W	2x LED600W	9,7	1160 m3/h	580 m3/h	580 m3/h	290 m3/h	2	143	143
INT300	Intense 300x360x242 cm	R3.00	84	300	360	242 (302-362)	4x HPS1000W	4x LED600W	19,4	2320 m3/h	1160 m3/h	1160 m3/h	580 m3/h	2	293	143
INT600	Intense 600x360x242 cm	R3.00	141	600	360	242 (302-362)	8x HPS1000W	8x LED600W	38,7	4640 m3/h	2320 m3/h	2320 m3/h	1160 m3/h	2	593	143





 Four times less volume to manage at the humidity and temperature level. Significantly higher yield (reflection and control of the atmosphere). Management of different growing spaces independently of each other. Easy assembly and disassembly as well as storage. No destruction or modification of the building (humidity).

 Viermal weniger Volumen, um bei Feuchtigkeit und Temperatur zu bewältigen. Deutlich höhere Ausbeute (Reflexion und Kontrolle der Atmosphäre). Management verschiedener Anbaubereiche unabhängig voneinander. Einfache Montage und Demontage sowie Lagerung. Keine Zerstörung oder Veränderung des Gebäudes (Feuchtigkeit).


 Quatre fois moins de volume à gérer au niveau de l'humidité et de la température. Rendement nettement supérieur (réflexion et contrôle de l'atmosphère). Gestion de différents espaces de culture indépendamment les uns des autres. Montage et démontage aisés ainsi que le stockage. Aucune destruction ou modification du bâtiment (humidité).

 Vier keer minder volume te beheren op het niveau van vochtigheid en temperatuur. Aanzienlijk hogere opbrengst (reflectie en controle van de atmosfeer). Beheer van verschillende kweekruimtes onafhankelijk van elkaar. Eenvoudige montage en demontage en opslag. Geen vernieling of wijziging van het gebouw (vochtigheid).

 Cuatro veces menos volumen para manejar a nivel de humedad y temperatura. Rendimiento significativamente mayor (reflexión y control de la atmósfera). Gestión de diferentes espacios de cultivo de forma independiente. Fácil montaje y desmontaje, así como almacenamiento. No hay destrucción o modificación del edificio (humedad).

 Volume quattro volte inferiore da gestire a livello di umidità e temperatura. Rendimento significativamente superiore (riflessione e controllo dell'atmosfera). Gestione di diversi spazi di coltivazione indipendenti l'uno dall'altro. Facilità di montaggio, smontaggio e stoccaggio. Nessuna distruzione o modifica dell'edificio (umidità).

INT600 + INT600



GROW TENT BUILT FOR EXPERT GROWERS



DR120



The reference on the market accessible to everyone

Specially designed to adapt to the growing system you have chosen; it provides the ideal environment for growing your plants. Still as popular as ever, it is a tent that offers the producer a top quality product: robust, efficient and easy to use. You will necessarily find the tent that suits you best.

La référence sur le marché accessible à tous

Spécialement conçu pour s'adapter au système de culture que vous avez choisi ; il fournit l'environnement idéal pour la culture de vos plantes. Toujours aussi populaire, c'est une tente qui offre au producteur un produit de première qualité : robuste, efficace et simple d'utilisation. Vous trouverez forcément la tente qui vous conviendra le mieux.

La referencia en el mercado accesible a todos

Especialmente diseñado para adaptarse al sistema de cultivo que haya elegido, proporciona el entorno ideal para el cultivo de sus plantas. Siempre tan popular como siempre, es una carpa que ofrece al productor un producto de alta calidad: robusto, eficiente y fácil de usar. Usted encontrará necesariamente la carpa que mejor se adapte a sus necesidades.

Die Referenz auf dem Markt, die für alle zugänglich ist

Speziell entwickelt, um sich an das von Ihnen gewählte Anbausystem anzupassen; es bietet die ideale Umgebung für den Anbau Ihrer Pflanzen. Nach wie vor beliebt wie eh und je, ist es ein Zelt, das dem Hersteller ein Spitzenprodukt bietet: robust, effizient und einfach zu bedienen. Sie werden unbedingt das Zelt finden, das am besten zu Ihnen passt.

De voor iedereen toegankelijke referentie op de markt

Speciaal ontworpen om zich aan te passen aan het door u gekozen kweekstelsel; het biedt de ideale omgeving voor het kweken van uw planten. Nog steeds even populair als altijd, is het een tent die de producent een product van topkwaliteit biedt: robuust, efficiënt en eenvoudig in gebruik. U zult noodzakelijkerwijs de tent vinden die het beste bij u past.

Il riferimento sul mercato accessibile a tutti

Appositamente progettato per adattarsi al sistema di coltivazione che avete scelto; fornisce l'ambiente ideale per la coltivazione delle vostre piante. Ancora più popolare che mai, è una tenda che offre al produttore un prodotto di alta qualità: robusta, efficiente e facile da usare. Troverete necessariamente la tenda che meglio si adatta a voi.



Ready to use
Space booster, WebIT & more



Reflective
Mylar 210D



Robust structure
Ø19mm Q195 Steel



DR60



60x60x170 cm

DR90




90x90x185 cm

DR120



120x120x200 cm

DR150



150x150x235 cm

DR240




240x240x200 cm

DR300



300x300x235 cm

DR150W



150x90x200 cm

DR240W




240x120x200 cm

DR300W




300x150x235 cm

DR480W



480x240x200 cm

DR600W




600x300x200 cm


SET UP INCLUDED




Space Booster



PocketIT



WaterTray



HookIT & CableIT



WebIT



StrapIT

MAIN TECHNO

Canvas M210D
Poles Ø19mm (Q195 Zing Plated)
Removable Water Tray
Space Booster & Plant Support
Bag PE600D

PROFESSIONAL GROW TENTS			WGT	WEBBING	DOUBLE LAYERS SOCK CONFIG								HANDLING		ACCESSORIES					LIGHTING ADVISED		VOL	EXTRACTION ADVISED			
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	WebIT Elastic Web Thread	Extraction Ø (mm)	#	Intracation Ø (mm)	#	Cables Ø (mm)	CoolTubes Ø (mm)	#	Poles #	Weight Max/Pole	Support IT #	StrapIT Pair #	HookIT Pair #	CableIT #	PocketIT #	HPS 2000°K	Led	m3 Flow	HPS (every 30-60s)		LED (every 1-2 min)		
																						Extraction	Intake	Extraction	Intake	
DR60	Dark Room 60x60x170 cm	R3.00	7,3	1 Web60	180	1	180	2	75	3	-	3	15 kg	-	1	1	15	1	1x HPS250W	1x LED200W	0,6	75 m3/h	-	35 m3/h	-	
DR90	Dark Room 90x90x185 cm	R3.00	10,0	1 Web90	230	2	230	2	75	3	230	2	3	15 kg	-	1	1	15	1	1x HPS400W	1x LED300W	1,5	180 m3/h	-	90 m3/h	-
DR120	Dark Room 120x120x200 cm	R3.00	13,4	1 Web120	280	2	280	2	75	3	280	2	3	15 kg	-	1	1	15	1	1x HPS600W	1x LED400W	2,9	345 m3/h	173 m3/h	175 m3/h	-
DR150	Dark Room 150x150x235 cm	R3.00	18,2	1 Web150	280	2	280	2	75	3	280	2	3	15 kg	-	1	1	15	1	1x HPS1000W	1x LED600W	5,35	635 m3/h	318 m3/h	315 m3/h	158 m3/h
DR240	Dark Room 240x240x200 cm	R3.00	32,8	2 WebIT240w	380	4	380	2	75	4	280	4	8	15 kg	-	2	4	45	1	4x HPS600W	4x LED400W	11,5	1380 m3/h	690 m3/h	690 m3/h	345 m3/h
DR300	Dark Room 300x300x235 cm	R3.00	48,5	2 WebIT300w	380	4	380	2	75	4	280	4	8	15 kg	1	2	4	45	1	4x HPS1000W	4x LED600W	21,2	2540 m3/h	1270 m3/h	1270 m3/h	635 m3/h
DR150w	Dark Room 150x90x200 cm	R3.00	12,9	1 Web150w	280	2	280	2	75	3	280	2	3	15 kg	-	1	1	15	1	1x HPS600W	1x LED400W	2,7	325 m3/h	163 m3/h	160 m3/h	-
DR240w	Dark Room 240x120x200 cm	R3.00	21,5	2 WebIT120	280	4	280	2	75	4	280	2	4	15 kg	-	1	2	30	1	2x HPS600W	2x LED400W	5,8	690 m3/h	345 m3/h	345 m3/h	173 m3/h
DR300w	Dark Room 300x150x235 cm	R3.00	27,5	2 WebIT150	280	4	280	2	75	4	280	2	4	15 kg	-	1	2	30	1	2x HPS1000W	2x LED600W	10,6	1270 m3/h	635 m3/h	635 m3/h	318 m3/h
DR480w	Dark Room 480x240x200 cm	R2.60	50,0	-	350	4	350	4	100	8	250	4	10	15 kg	1	2	8	45	-	8x HPS600W	8x LED400W	23,0	2765 m3/h	1383 m3/h	1380 m3/h	690 m3/h
DR600w	Dark Room 600x300x200 cm	R2.60	72,0	-	350	4	350	4	100	8	250	4	14	15 kg	2	2	8	45	-	8x HPS1000W	8x LED600W	36,0	4320 m3/h	2160 m3/h	2160 m3/h	1080 m3/h





SPACE SAVING TENTS WITH PREMIUM QUALITY



DS120



Want to get a successful harvest?

The Dark Street R4.00 is our dedicated range for limited spaces. Built with high quality materials, it brings professional standards to small tents users. Ready to use, you can install your Dark Street easily with all accessories that are included.

Voulez-vous obtenir une récolte fructueuse ?

La Dark Street R4.00 est notre gamme dédiée aux espaces limités. Construit avec des matériaux de haute qualité, il apporte des standards professionnels aux utilisateurs de petites tentes. Prête à l'emploi, vous pouvez installer votre Dark Street facilement avec tous les accessoires inclus.

¿Desea obtener una cosecha exitosa?

El Dark Street R4.00 es nuestra gama dedicada para espacios limitados. Construido con materiales de alta calidad, ofrece estándares profesionales a los usuarios de carpas pequeñas. Listo para usar, puedes instalar tu Dark Street fácilmente con todos los accesorios que se incluyen.

Möchten Sie eine erfolgreiche Ernte erzielen?

Die Dark Street R4.00 ist unser spezielles Sortiment für enge Räume. Er wurde mit hochwertigen Materialien gebaut und bietet den Benutzern kleiner Zelte professionelle Standards. Sofort einsatzbereit, können Sie Ihre Dark Street einfach mit allen mitgelieferten Zubehörteilen installieren.

Wilt u een succesvolle oogst krijgen?

De Dark Street R4.00 is ons speciale assortiment voor beperkte ruimtes. Gebouwd met hoogwaardige materialen, brengt het professionele normen aan kleine tentengebruikers. Klaar voor gebruik, kunt u uw Dark Street eenvoudig installeren met alle meegeleverde accessoires.

Vuoi avere un raccolto di successo?

La Dark Street R4.00 è la nostra gamma dedicata agli spazi limitati. Costruito con materiali di alta qualità, porta standard professionali ai piccoli utilizzatori di tende. Pronto all'uso, è possibile installare facilmente la vostra Dark Street con tutti gli accessori inclusi.



Optimized vents
Cable and Ducting flanges



Ready to use
Space booster, WebIT & more



Improved Lightproof
Double-flap zip



DS60



60x60x158 cm

DS90



90x90x178 cm

DS120



120x120x198 cm

DS120w



120x60x178 cm

KIT FLANGE Ø16 INCLUDED



Ducting Flange




Cable Flange



Light Baffle



Connectors
100 - 125 - 150 mm




SET UP INCLUDED



Space Booster



WaterTray



WebIT



PocketIT



HookIT



CableIT

MAIN TECHNO

Canvas M210D
Poles Ø16mm (Q195 Zing Plated)
Bottom PE600D
Removable Water Tray
Space Booster & Web Plant Support
Bag PE210D



HOBBY DARK STREET			WGT	WEB IT	DUCTING FLANGES INCLUDED				CABLE	HANDLING			ACCESSORIES			LIGHTING	VOL	EXTRACTION ADVISED			
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	Included	Support DF16 #	Connector #			Flange CF7 #	#	L cm	Weight Per Pole	HookIT Pair #	CableIT #	PocketIT #	Advised	m3	HPS / HOT every 30-60s Extraction		LED / COLD every 1-2 min Intake	
DS60	Dark Street 60x60x158 cm	R4.00	6,7	1x WebIT60	2	1	-	-	1	1	2	60	10 kg	1	15	1	1x HPS250W	0,6	70 m3/h	-	35 m3/h
DS90	Dark Street 90x90x178 cm	R4.00	9,0	1x WebIT90	2	-	1	-	1	1	2	90	10 kg	1	15	1	1x HPS400W	1,4	175 m3/h	-	85 m3/h
DS120	Dark Street 120x120x198 cm	R4.00	13,0	1x WebIT120	2	-	-	1	1	1	2	120	10 kg	1	15	1	1x HPS600W	2,9	340 m3/h	170 m3/h	170 m3/h
DS120w	Dark Street 120x60x178 cm	R4.00	9,8	1x WebIT120w	2	-	1	-	1	1	2	120	10 kg	1	15	1	1x HPS400W	1,3	155 m3/h	-	75 m3/h



TWO CULTURE AREAS IN ONE BOX



L160



Have your plants bloom on one side and grow on the other

The Lodge R4.00 has all the benefits of our Dark Street range but thanks to its design it also offers a propagation area for growing, cuttings and hosting mother plants.

Faites fleurir vos plantes d'un côté et gérer vos boutures de l'autre

La Lodge R4.00 a tous les avantages de notre gamme Dark Street mais grâce à sa conception, elle offre également une zone de propagation pour la culture, les boutures et l'hébergement de plantes mères.

Haz que tus plantas florezcan por un lado y crezcan por el otro.

El Lodge R4.00 tiene todas las ventajas de nuestra gama Dark Street pero gracias a su diseño, también ofrece un área de propagación para el cultivo, corte y hospedaje de plantas madres.

Lassen Sie Ihre Pflanzen auf der einen Seite blühen und auf der anderen wachsen

Die Lodge R4.00 hat alle Vorteile unserer Dark Street Serie, bietet aber dank ihres Designs auch einen Vermehrungsbereich für Anbau, Stecklinge und Mutterpflanzen.

Laat je planten bloeien aan de ene kant en groeien aan de andere kant

De Lodge R4.00 heeft alle voordelen van ons Dark Street assortiment, maar biedt dankzij het ontwerp ook een kweekruimte voor het kweken, stekken en hosten van moederplanten.

Fate fiorire le vostre piante da un lato e crescere dall'altro.

La Lodge R4.00 ha tutti i vantaggi della nostra gamma Dark Street, ma grazie al suo design offre anche un'area di propagazione per la coltivazione, le talee e le piante madri.



Optimized vents

Cable and Ducting flanges



Ready to use

Space booster, WebIT & more



Improved Lightproof

Double-flap zip



Multiple areas

Possible connection



L100




100x60x158 cm

L160




160x120x198 cm

L100



L160



KIT FLANGE INCLUDED



Ducting Flange




Cable Flange



Light Baffle




Connectors
100 - 150 mm



SET UP INCLUDED



Space Booster



WaterTray



WebIT



PocketIT



HookIT



CableIT

MAIN TECHNO

Canvas M210D
Poles Ø16mm (Q195 Zing Plated)
Bottom PE600D
Removable Water Tray
Space Booster & Web Plant Support
Bag PE400D



HOBBY LODGE			WGT	WEB IT	DUCTING FLANGES INCLUDED				CABLE	HANDLING			ACCESSORIES			LIGHTING	VOL	EXTRACTION ADVISED	
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	Included	Support DF16 #	Connector # Ø100mm Ø125mm Ø150mm		Light Baffle #	Flange CF7 #	#	L cm	Weight Per Pole	HookIT Pair #	CableIT #	PocketIT #	Advised	m3	HPS / HOT every 30-60s Extraction	LED / COLD every 1-2 min Extraction Intake
L100	Lodge 100x60x158 cm	R4.00	13,5	1x WebIT60	4	2	-	-	2	2	3	60 10 kg	1	15	1	1x HPS250W	0,6	70 m3/h	35 m3/h
L160	Lodge 160x120x198 cm	R4.00	21,0	1x WebIT120	4	1	-	1	2	2	3	120 10 kg	1	30	1	1x HPS600W	2,9	345 m3/h 173 m3/h	175 m3/h



THE BASICS WITHOUT COMPROMISE



HS80p



80x60x80 cm

HS40



40x40x120 cm

HS60



60x60x160 cm

HS80



80x80x180 cm

HS100



100x100x200 cm

HS120



120x120x200 cm

HS150



150x150x200 cm

Looking for a great value

Hydro Shoot Grow Tents are designed for both beginners and experienced gardeners looking for great value. This tent is perfect for growing and flowering thanks to the accessories that can complete your set-up.

Auf der Suche nach einem guten Wert

Hydro Shoot Grow Zelte sind sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Gärtner gedacht, die nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Dieses Zelt ist perfekt für den Anbau und die Blütezeit dank des Zubehörs, das Ihren Aufbau vervollständigen kann.

Vous cherchez un bon rapport qualité/prix

Les tentes de croissance Hydro Shoot sont conçues pour débutants et jardiniers expérimentés à la recherche d'un bon rapport qualité/prix. Cette tente est parfaite pour la croissance et la floraison grâce aux accessoires qui peuvent compléter votre installation.

Op zoek naar een grote meerwaarde

Hydro Shoot Grow Tenten zijn ontworpen voor zowel beginners als ervaren tuinders die op zoek zijn naar een grote waarde. Deze tent is perfect voor de groei en bloei dankzij de accessoires die uw set-up kunnen vervolledigen.

Buscando un gran valor


Las carpas Hydro Shoot Grow están diseñadas tanto para principiantes como para jardineros experimentados que buscan un gran valor. Esta carpa es perfecta para el crecimiento y la floración gracias a los accesorios que pueden completar su instalación.

Alla ricerca di un grande valore

Le tende Hydro Shoot Grow Tende sono progettate sia per i principianti che per i giardinieri esperti in cerca di un grande valore aggiunto. Questa tenda è perfetta per la crescita e la fioritura grazie agli accessori che completano l'allestimento.



Improved Lightproof
Double-flap zip



Reflective
Mylar 190D




Robust structure
Ø16-19mm Q195 Steel



Great Value
Save Money

HS240



240x240x200 cm

HS300


300x300x200 cm

HS240w


240x120x200 cm

HS300w


300x150x200 cm

HS40

HS150

HS300


MAIN TECHNO

Canvas M210D
Poles Ø16-19 mm (Steel Q195 Painted)
Bottom PE210D
Removable Mylar Water Tray Included

ESSENTIAL HYDROSHOOT			WGT	POLES	WATER	SOCK CONFIGURATION				WINDOWS	HANDLING			LIGHTING		VOL	VENTILATION ADVISED			
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	Ø / Thickness mm / mm	TRAY Included	Ventilation Ø (mm)	#	Cables Ø (mm)	#	30 x 20 cm #	#	L cm	Weight Per Pole	Advised HPS	Advised LED	m3	HPS/HOT every 30-60s Extraction	LED/COLD every 1-2 min Intake	Extraction	Intake
HS80P	Hydro Shoot 80 x 60 x 80 cm Prop.	R2.00	3,2	16 / 0.5-0.6	WT80.60	150	1	75	1	-	1	80	5 kg	-	1 TLED26W	0,4	45 m3/h	-	25 m3/h	-
HS40	Hydro Shoot 40 x 40 x 120 cm	R2.00	2,9	16 / 0.5-0.6	WT40	150	1	75	1	1	2	40	5 kg	-	1 TLED42W	0,2	25 m3/h	-	10 m3/h	-
HS60	Hydro Shoot 60 x 60 x 160 cm	R2.00	4,5	16 / 0.5-0.6	WT60	150	2	75	1	1	2	60	5 kg	1 HPS250W	1 LED200W	0,6	70 m3/h	-	35 m3/h	-
HS80	Hydro Shoot 80 x 80 x 180 cm	R2.00	5,2	16 / 0.5-0.6	WT80	180	2	75	1	1	2	80	5 kg	1 HPS250W	1 LED200W	1,2	140 m3/h	-	70 m3/h	-
HS100	Hydro Shoot 100 x 100 x 200 cm	R2.00	7,2	16 / 0.5-0.6	WT100	180	2	75	1	1	2	100	5 kg	1 HPS400W	2 LED200W	2,0	240 m3/h	-	120 m3/h	-
HS120	Hydro Shoot 120 x 120 x 200 cm	R2.00	8,5	16 / 0.5-0.6	WT120	230	2	75	1	1	2	120	5 kg	1 HPS600W	3 LED200W	2,9	345 m3/h	173 m3/h	175 m3/h	-
HS150	Hydro Shoot 150 x 150 x 200 cm	R2.00	11,1	19 / 0.5-0.6	WT150	280	4	CF7D	2	-	2	150	10 kg	1 HPS1000W	4 LED200W	4,5	540 m3/h	270 m3/h	270 m3/h	-
HS240	Hydro Shoot 240 x 240 x 200 cm	R2.00	21,0	16 / 0.5-0.6	2 WT240W	380	4	CF7D	3	-	5	120	5 kg	4 HPS600W	12 LED200W	11,5	1380 m3/h	690 m3/h	690 m3/h	345 m3/h
HS300	Hydro Shoot 300 x 300 x 200 cm	R2.00	28,8	19 / 0.5-0.6	2 WT300W	380	4	CF7D	5	-	5	150	10 kg	4 HPS1000W	16 LED200W	18,0	2160 m3/h	1080 m3/h	1080 m3/h	540 m3/h
HS240W	Hydro Shoot 240 x 120 x 200 cm	R2.00	14,1	16 / 0.5-0.6	WT240W	280	4	CF7D	2	-	3	120	5 kg	2 HPS600W	6 LED200W	5,8	690 m3/h	345 m3/h	345 m3/h	173 m3/h
HS300W	Hydro Shoot 300 x 150 x 200 cm	R2.00	18,4	19 / 0.5-0.6	WT300W	380	4	CF7D	5	-	3	150	10 kg	2 HPS1000W	8 LED200W	9,0	1080 m3/h	540 m3/h	540 m3/h	270 m3/h





PROPAGATION



1

GREEN HOUSE R1.00



2


DARK PROPAGATOR R4.00



THE HANDY PROPAGATION TENT



GH70CFL



70x70x65 cm



The first tent Plug & Grow

Ideal for propagation, cuttings and conservation of mothers plants. In less than 0,5m², you can host up to two trays or a combination of one tray and one mother plant.



La première tente Plug & Grow

Idéal pour la propagation, les boutures et la conservation des plantes mères. En moins de 0,5m², vous pouvez accueillir jusqu'à deux plateaux ou une combinaison de un plateau et une plante mère.



La primera amario Plug & Grow

Ideal para la propagación, esquejes y conservación de plantas madres. En menos de 0,5m², puede alojar hasta dos bandejas o una combinación de una bandeja y una planta madre.



Das erste Zelt Plug & Grow

Ideal für die Vermehrung, den Steckling und die Konservierung von Mutterpflanzen. Auf weniger als 0,5m² können Sie bis zu zwei Trays oder eine Kombination aus einem Tray und einer Mutterpflanze aufnehmen.



De eerste tent Plug & Grow

Ideaal voor vermeerdering, stekken en behoud van moederplanten. In minder dan 0,5m² kunt u tot twee trays of een combinatie van één tray en één moederplant herbergen.



La prima tenda Plug&Grow

Ideale per la propagazione, le talee e la conservazione delle piante madri. In meno di 0,5m² è possibile ospitare fino a due vassoi o una combinazione di un vassoio e una pianta madre.




Plug and Grow



Compact



Lightproof




Natural ventilation

1x CFL6564 (GROW)

150	160	160	150
160	200	200	160
160	200	200	160
150	160	160	150

p.p.f.d : µmol/m²/s



Spectrum CFL65W (6500°K)

PROPAGATION

0-100 100-200 200-300 >300

GROWING

200-300 300-400 400-500 500-600 >600

BLOOMING

600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 >1600

SET UP INCLUDED



Cristal 70



E40CFL Bulb Casing




CFL Lamp 65w


GREEN HOUSE INC. LIGHT			WGT	WATER TRAY	SINGLE LAYER SOCK			HANDLING	LIGHTING INCLUDED				
REF	DESIGNATION	REV	Net kg		Extraction Ø (mm) #	Intake Ø (mm) #	Cables Ø (mm) #	Weight Per tent	Bulb Type	Bulb Power	Color K°	Bulb Casing	Cable Length
GH70CFL	Green House 70 x 70 x 65 cm	R1.00	1,2	Integrated	Permissive	Permissive	75 1	3 kg	CFL	65 w	6500	E40	240 cm



CUTTINGS, SEEDLINGS & MOTHER PLANTS



Optimized vents
Cable and Ducting flanges



Multiple Combination
With Metal Grid



Improved Lightproof
Double-flap zip

How many clones do you need?

The DP60 and DP90 can be used to create a complete propagation laboratory with a combination of cuttings, grow plants and mother plants. The DP120 is an intensive propagation system: with up to 5 levels of 3 propagation trays each, you can make up to 1650 cuttings per crops (using 110 cubes trays).

De combien de clones avez-vous besoin ?

Les DP60 et DP90 permettent de créer un laboratoire de propagation complet avec une combinaison de boutures, de plantes de croissance et de plantes mères. La DP120 est un système de propagation intensive : avec jusqu'à 5 niveaux de 3 plateaux de multiplication chacun, vous pouvez réaliser jusqu'à 1650 boutures par culture (en utilisant 110 plateaux cubes).

¿Cuántos clones necesitas?

Los DP60 y DP90 permiten crear un laboratorio de propagación completo con una combinación de esquejes, plantas de cultivo y plantas madres. El DP120 es un sistema de propagación intensiva: con hasta 5 niveles de 3 bandejas de propagación cada uno, se pueden realizar hasta 1650 esquejes por cultivo (utilizando bandejas de 110 cubos).

Wie viele Klone brauchst du?

Die DP60 und DP90 ermöglichen es, ein komplettes Vermehrungslabor mit einer Kombination aus Stecklingen, Zucht- und Mutterpflanzen zu schaffen. Das DP120 ist ein intensives Vermehrungssystem: Mit bis zu 5 Stufen von je 3 Vermehrungsschalen können Sie bis zu 1650 Stecklinge pro Kultur (mit 110 Würfelschalen) herstellen.

Hoeveel klonen heb je nodig ?

De DP60 en DP90 maken het mogelijk om een compleet kweeklaboratorium te creëren met een combinatie van stekken, kweekplanten en moederplanten. De DP120 is een intensief kweekstelsel: met maximaal 5 niveaus van elk 3 kweekbakken kunt u tot 1650 stekken per gewas maken (met 110 kubusjes).

Di quanti cloni hai bisogno?

I modelli DP60 e DP90 permettono di creare un laboratorio di propagazione completo con una combinazione di talee, piante da coltivazione e piante madri. Il DP120 è un sistema di propagazione intensiva: con un massimo di 5 livelli di 3 vassoi di propagazione ciascuno, è possibile effettuare fino a 1650 talee per coltura (utilizzando 110 vassoi dadi).

 **2-YEAR WARRANTY**

DP60



60x40x60 cm

DP90



90x60x98 cm

DP120



120x60x190 cm

DP90



DP120



KIT FLANGE INCLUDED



Ducting Flange



Cable Flange



Light Baffle



Connectors
100 mm


SET UP INCLUDED



Water Tray




Cable IT



Metal Grid



Clips



DP120
(Option DP90)



1x TLED2665

- Distance -
25 cm

320	390	390	320
320	390	390	320

p.p.f.d : $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

2x TLED2665

- Distance -
25 cm

210	390	300	300	390	210
230	480	350	350	480	230
230	480	350	350	480	230
210	390	300	300	390	210


p.p.f.d : $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

1x TLED4265

- Distance -
20 cm

80	110	140	140	140	140	110	80
120	240	280	290	290	280	240	120
120	240	280	290	290	280	240	120
80	110	140	140	140	140	110	80

p.p.f.d : $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$



*Spectrum Tled2665
(6500°K)*

MAIN TECHNO

Canvas M210D
Poles Ø16 mm (Q195 Zing Plated)
Bottom PE600D
Removable Water Tray
Bag PE210D

PROPAGATION

0-100	100-200	200-300	>300
-------	---------	---------	------

GROWING

200-300	300-400	400-500	500-600	>600
---------	---------	---------	---------	------

BLOOMING

600-800	800-1000	1000-1200	1200-1400	1400-1600	>1600
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-------

DARK PROPAGATION			WGT	WATER	DUCTING FLANGES INCLUDED					CABLE	HANDLING		ACCESSORIES	LIGHTING	VOL	VENTILATION ADVISED					
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	TRAY Included	Support DF16 #	Ø100	Connector # Ø125	Ø150	Light Baffle #	Flange CF7 #	#	L cm	Weight kg	Per Pole	Cable IT #	Advised	m3	HOT every 1-2 min Extraction	Intake	COLD every 2-4 min Extraction	Intake
DP60	Dark Propagator 60 x 40 x 60 cm	R4.00	3,3	WT60.40	2	1	-	-	1	1	1	60	10 kg		15	1 TLED26W	0,1	10 m3/h	-	5 m3/h	-
DP90	Dark Propagator 90 x 60 x 98 cm	R4.00	5,8	WT90.60	2	1	-	-	1	1	2	60	10 kg		15	2 TLED26W	0,5	30 m3/h	-	15 m3/h	-
DP120	Dark Propagator 120 x 60 x 190 cm	R4.00	19,8	WT120.60	2	1	-	-	1	2	1	120	10 kg		30	4 TLED42W	1,4	80 m3/h	-	40 m3/h	-





LIGHTING




1

HPLED



2

DAISY PLUG & GROW




3

TNEON & TCL



4

TLED




5

**CFL BULBS
& E40
BULB CASING**





IDEAL LED GROW LIGHT FOR YOUR DARK STREET



Plug and Grow




Full Spectrum
Inc. UV & IR





Compact & Robust





400 µmol/s
60x60 cm


 HPLED200 is a «full spectrum» (Including UV & IR) LED grow light, compatible with growing and flowering stages. Very easy to setup, with the height adjustment system included, it will give your plants more than 400 µmol/s for only 200 watts consumption, on a 60 x 60 cm grow area.

 HPLED200 est un luminaire LED «full spectrum» (incluant UV & IR), dédié à la croissance et à la floraison. Très facile à installer, avec le système de réglage en hauteur inclus, il donnera à vos plantes plus de 400 µmol/s pour seulement 200 watts de consommation, sur une surface de culture de 60 x 60 cm.

 HPLED200 es una luz LED de espectro completo (incluyendo UV y IR), dedicada al crecimiento y la floración. Muy fácil de instalar, con el sistema de ajuste de altura incluido, dará a sus plantas más de 400 µmol/s por sólo 200 vatios de consumo de energía, en una superficie de cultivo de 60 x 60 cm.

 HPLED200 ist ein Vollspektrum-LED-Licht (einschließlich UV & IR), das sich dem Wachstum und der Blüte widmet. Sehr einfach zu installieren, mit dem mitgelieferten Höhenverstellungssystem, gibt es Ihren Pflanzen mehr als 400 µmol/s für nur 200 Watt Stromverbrauch, auf einer Anbaufläche von 60 x 60 cm.

 HPLED200 is een volledig spectrum LED licht (inclusief UV & IR), gewijd aan groei en bloei. Zeer eenvoudig te installeren, met het meegeleverde hoogteverstelsysteem, geeft het uw planten meer dan 400 µmol/s voor slechts 200 watt stroomverbruik, op een teeltoppervlak van 60 x 60 cm.


 HPLED200 è una luce LED a spettro completo (inclusi UV e IR), dedicata alla crescita e alla fioritura. Molto facile da installare, con il sistema di regolazione in altezza incluso, darà alle vostre piante più di 400 µmol/s per soli 200 watt di potenza assorbita, su un'area di coltivazione di 60 x 60 cm.



PHOTOSYNTHETIC PHOTONFLUX DENSITY



 - Grow Area -
60x60 cm

 - Distance -
35 cm


P.A.R

720	900	900	720
900	1090	1090	900
900	1090	1090	900
720	900	900	720

p.p.f.d : $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

- p.p.f.d : $\mu\text{mol}/\text{s}$ -
325


- Grow Area -
90x90 cm

- Distance -
45 cm

330	360	400	400	360	330
380	465	530	530	465	380
410	540	665	665	540	410
410	540	665	665	540	410
380	465	530	530	465	380
330	360	400	400	360	330

p.p.f.d : $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

- p.p.f.d : $\mu\text{mol}/\text{s}$ -
367



Spectrum HPLED200
(Full Spectrum)

PROPAGATION

0-100 100-200 200-300 >300

GROWING

200-300 300-400 400-500 500-600 >600

BLOOMING

600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 >1600

HPLED200			WGT	DIMENSION		POWER			POWER CABLE			IP	TEMPERATURE		ADVISED GROW AREA & DISTANCE			
REF	DESIGNATION METRIC	REV	Net kg	Diam. cm	Height cm	Cons. W	Volt. V	Freq. Hz	Length cm	3x Plugs Types Model		Class	Working Min-Max	Storing Min-Max	Blooming cm x cm	Distance Height	Growing cm x cm	Distance Height
HPLED200	HPLED200W FULL SPECTRUM UE/UK/US	R1.00	4,8	Ø29	20	200W	100-270 V	50/60 Hz	300	C / G / A	UE / UK / US	IP65	0°C to 40°C	-40°C to 70°C	60 x 60	35 cm	90 x 90	45 cm





COMPLETE PLUG & GROW HPS LIGHTING SYSTEM



DPG



DPG is designed to make your life easier

The kit includes our Daisy reflector, our HPS bulb, a ballast, our CARRYIT support, a Cable Flange to get the cable into your tent as well as an Easy Roller & HookIT to easily adjust the height of your reflector.

DPG est fait pour vous simplifier la vie

Le kit comprend notre réflecteur Daisy, notre Lampe HPS, un ballast, notre support CarryIT, un Cable Flange permettant d'entrer le cable dans votre tente ainsi qu'un Easy Roller & HookIT afin d'ajuster facilement la hauteur de votre réflecteur.

DPG está diseñado para hacer su vida más fácil

El kit incluye nuestro reflector Daisy, lámpara HPS, lastre, soporte CarryIT, Cable Flange para llevar el cable a su armario y Easy Roller & HookIT para ajustar fácilmente la altura de su reflector.

DPG wurde entwickelt, um Ihnen das Leben leichter zu machen

Das Set enthält unseren Daisy-Reflektor, unsere HPS-Glühbirne, ein Vorschaltgerät, unseren CARRYIT-Träger, einen Kabelflansch, um das Kabel in Ihr Zelt zu bringen, sowie ein Easy Roller & HookIT, um die Höhe Ihres Reflektors einfach einzustellen.

DPG is ontworpen om uw leven gemakkelijker te maken

De kit bevat onze Daisy reflector, onze HPS lamp, een ballast, onze CARRYIT ondersteuning, een kabelflens om de kabel in je tent te krijgen en een Easy Roller & HookIT om de hoogte van je reflector eenvoudig aan te passen.

DPG è stato progettato per semplificarvi la vita

Il kit include il nostro riflettore Daisy, lampada HPS, una zavorra, staffa CarryIT, Cable Flange per inserire il cavo nella vostra tenda e Easy Roller & HookIT per regolare facilmente l'altezza del riflettore.



Plug and Grow



40% more light



10min assembly



Up to 1400 µmol/s

HPS250W KIT Ø60

DPG60



- Grow Area -
60x60 to 90x90 cm

HPS400W KIT Ø80

DPG80



- Grow Area -
80x80 to 100x100 cm

HPS600W KIT Ø100

DPG100




- Grow Area -
100x100 to 150x150 cm

HPS400W Ø100x60

DPG100W




- Grow Area -
120x60 to 150x90 cm



OPTIMUM COVERAGE OF CULTURE AREA


Daisy

Up to 2000 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$




Standard reflector

Up to 1100 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$




- CLOSE TO PLANTS - NO OVER HEATING - - NO PHOTONS LOSS - 100% EFFICIENCY -

Daisy




Standard reflector



INCLUDED IN THE PACK



Daisy



HPS Bulb



Ballast



Carry IT



Cable Flange



Easy Roller & HookIT
















DAISY PLUG & GROW HPS LIGHTING KITS			WGT Net kg	REFLECTOR		POWER			DAISY CABLE		BALLAST CABLE			INCLUDED			ADVISED	
REF	DESIGNATION METRIC	REV		Diam. cm	Height cm	Cons. W	Volt. V	Freq. Hz	Length cm	Plug Type	Length cm	Plug Type 1	Plug Type 2	Reflector	Bulb	Ballast	Grow Area cm x cm	Distance Height
DPG60	HPS250W Lighting Kit Ø60 cm UE & UK	R1.00	1,0	Ø57	35	250W	220-240 V	50 Hz	450	IEC	240	C Type (UE)	G Type (UK)	DY60	HPS250W	DG250	60 x 60	25 cm
DPG80	HPS400W Lighting Kit Ø80 cm UE & UK	R1.00	1,1	Ø77	37	400W	220-240 V	50 Hz	450	IEC	240	C Type (UE)	G Type (UK)	DY80	HPS400W	DG400	90 x 90	40 cm
DPG100	HPS600W Lighting Kit Ø100 cm UE & UK	R1.00	1,3	Ø97	40	600W	220-240 V	50 Hz	450	IEC	240	C Type (UE)	G Type (UK)	DY100	HPS600W	DG600	120 x 120	60 cm
DPG100W	HPS400W Lighting Kit Ø100x60 cm UE&UK	R1.00	1,1	Ø97.57	37	400W	220-240 V	50 Hz	450	IEC	240	C Type (UE)	G Type (UK)	DY100W	HPS400W	DG400	120 x 60	40 cm





LIGHTING

DPG : DAISY HPS LIGHTING KITS

	DPG60	DPG80	DPG100	DPG100W
				
	REFLECTOR Ø57cm	REFLECTOR Ø77cm	REFLECTOR Ø97cm	REFLECTOR Ø97.57cm
	HPS 250W	HPS 400W	HPS 600W	HPS 400W
	DS60 (60x60cm)	DS90 (90x90cm)	DS120 (120x120cm)	DS120W (120x60cm)
 <i>Advised</i>	25 cm	40 cm	60 cm	40 cm
 <i>Min.</i>	15 cm	20 cm	30 cm	20 cm
	P.P.F.D µmol/s 530 µmol/s	980 µmol/s	1415 µmol/s	830 µmol/s
				


PROPAGATION	0-100	100-200	200-300	>300		
GROWING	200-300	300-400	400-500	500-600	>600	
BLOOMING	600-800	800-1000	1000-1200	1200-1400	1400-1600	>1600





DAISY VERTICAL REFLECTORS

DY60



Daisy Ø60 cm

DY80




Daisy Ø80 cm

DY100



Daisy Ø100 cm

DY100W



Daisy Ø100x60 cm

Reflector with unbeatable lighting performance

Thanks to its umbrella-shaped design, Daisy allows the lamp to be placed as close as possible to the plants while reducing the temperature on the growing surface. Extensible, it is easy to assemble and takes up little space for transport.

Reflecteur aux performances d'éclairage imbattables

Grâce à son design en forme de parapluie, Daisy permet de placer la lampe au plus proche des plantes en réduisant la température sur la surface de culture. Extensible, il est facile à monter et prend peu de place pour le transport.

Reflector con inmejorable rendimiento lumínico

Gracias a su diseño en forma de paraguas, Daisy permite colocar la lámpara lo más cerca posible de las plantas, reduciendo la temperatura en la superficie de crecimiento. Extensible, es fácil de montar y ocupa poco espacio para el transporte.

Reflektor mit unschlagbarer Lichtleistung


Dank seines schirmförmigen Designs ermöglicht Daisy die Lampe so nah wie möglich an den Pflanzen zu platzieren, indem sie die Temperatur auf der Anbaufläche senkt. Er ist erweiterbar, einfach zu montieren und nimmt wenig Platz für den Transport ein.

Reflector met onovertroffen verlichtingsprestaties

Dankzij het parapluvormige ontwerp van Daisy kan de lamp zo dicht mogelijk bij de planten worden geplaatst door de temperatuur op het teeltoppervlak te verlagen. Het is uitschuifbaar, eenvoudig te monteren en het neemt weinig ruimte in beslag voor transport.

Riflettore con prestazioni di illuminazione imbattibili

Grazie al suo design ad ombrello, Daisy permette di posizionare la lampada il più vicino possibile alle piante, riducendo la temperatura sulla superficie di coltivazione. Estensibile, è facile da montare e occupa poco spazio per il trasporto.

**SET UP INCLUDED**

Wings & Rods




Bulb Casing (IEC Plug)




Adaptor IEC (UE & UK)


DAISY



40% more light



Flexible umbrella



HPS MH CFL CMH



Thermal security



DAISY HPS VERTICAL REFLECTOR			DIM NET		WGT	THERMAL PROTECTION		BULB	MATERIAL		VOLTAGE		CABLE & PLUGS				ADVISED		
REF	DESIGNATION METRIC	REV	Diam (Ellipse)	H cm	Net kg	Temp° (Bulb Cas.)	Dual Switching	CASING Type	Wing	Housing	Voltage Max	Power Max	Cable L (cm)	Plug 1 inc.	Plug 2 inc.	Plug 3 inc.	Grow Area cm x cm	HPS Watt	CFL Watt
DY60	Daisy Reflector E40 Ø60 cm UE & UK	R1.00	Ø57 cm	35	1,0	120°C	3.5 KV	E40	210D	PA66	400 V	750 W	450	IEC	C Type (UE)	G Type (UK)	60 x 60	HPS250W	CFL125W
DY80	Daisy Reflector E40 Ø80 cm UE & UK	R1.00	Ø77 cm	37	1,1	120°C	3.5 KV	E40	210D	PA66	400 V	750 W	450	IEC	C Type (UE)	G Type (UK)	90 x 90	HPS400W	CFL200W
DY100	Daisy Reflector E40 Ø100 cm UE & UK	R1.00	Ø97 cm	40	1,3	120°C	3.5 KV	E40	210D	PA66	400 V	750 W	450	IEC	C Type (UE)	G Type (UK)	120 x 120	HPS600W	CFL300W
DY100W	Daisy Reflector E40 Ø100.60 cm UE & UK	R1.00	Ø97.57 cm	40	1,2	120°C	3.5 KV	E40	210D	PA66	400 V	750 W	450	IEC	C Type (UE)	G Type (UK)	120 x 60	HPS400W	CFL200W
DY80CMH	Daisy Reflector GPZ18 Ø80 cm IEC	R1.00	Ø97 cm	37	1,1	120°C	3.5 KV	GPZ18	210D	PA66	400 V	750 W	450	IEC	-	-	90 x 90	CMH315W	-



DIGILIGHT BALLAST : MAXIBRIGHT QUALITY

DG250



250W

DG400



400W

DG600



600W

Intelligent digital ballasts with cooling fins

It dissipates heat from the components for cool operation. Developed with efficiency and safety in mind, this range of DigiLight® incorporates all of MaxiBright in-built software, including end of lamp life detection for the most technologically advanced ballast on the market.

Ballasts numériques intelligents avec ailettes de refroidissement.

Il dissipe la chaleur des composants pour un fonctionnement à froid. Développée dans un souci d'efficacité et de sécurité, cette gamme de DigiLight® intègre l'ensemble des logiciels développés par MaxiBright, y compris la détection de fin de vie des lampes pour le ballast le plus technologiquement avancé du marché.

Balastos digitales inteligentes con aletas de refrigeración.

Disipa el calor de los componentes para el funcionamiento en frío. Desarrollada teniendo en cuenta la eficiencia y la seguridad, esta gama de DigiLight® incorpora todo el software incorporado MaxiBright, incluida la detección de la vida útil de la lámpara para el balasto más avanzado tecnológicamente en el mercado.

Intelligente digitale voorschakelapparaten met koelvinnen

Het verspreidt warmte van de componenten voor een koele werking. Ontwikkeld met efficiëntie en veiligheid in het achterhoofd, dit bereik van DigiLight® bevat alle ingebouwde software van MaxiBright, inclusief het einde van de levensduur van de lamp detectie voor de meest technologisch geavanceerde ballast op de markt.

Intelligente digitale Vorschaltgeräte mit Kühlrippen


Es leitet die Wärme von den Komponenten ab, um einen kühlen Betrieb zu gewährleisten. Diese DigiLight®-Reihe wurde unter Berücksichtigung von Effizienz und Sicherheit entwickelt und enthält die gesamte in MaxiBright integrierte Software, einschließlich der Erkennung der Lebensdauer der Lampe für das auf dem Markt fortschrittlichste technologisch fortschrittliche Vorschaltgerät.

Reattori digitali intelligenti con raffreddamento


Dissipa il calore dai componenti per il funzionamento fresco. Sviluppata pensando all'efficienza e alla sicurezza, questa gamma di DigiLight® incorpora tutto il software integrato di MaxiBright, compreso il reattore tecnologicamente più avanzato disponibile sul mercato.



Proven Reliability



HPS & MH



Soft start technology

Increasing lamp life



RF Shielded

MAXIBRIGHT HPS DIGITAL BALLAST			DIM NET			WGT	POWER			BULB	LIGHTING CABLE		POWER CABLE		
REF	DESIGNATION METRIC	REV	L mm	D mm	H mm	Net kg	Consumption W	Voltage V	Freq. Hz	Advised Type	Length cm	Plug Type	Length cm	Plug 1 Type	Plug 2 Type
DG250	DigiLight Ballast 250w HPS/MH UE & UK	R1.00	215	105	85	1,7	250W	220-240 V	50 Hz	HPS250	20 cm	IEC C13	240 cm	C Type (UE)	G Type (UK)
DG400	DigiLight Ballast 400w HPS/MH UE & UK	R1.00	260	105	85	2,1	400W	220-240 V	50 Hz	HPS400	20 cm	IEC C13	240 cm	C Type (UE)	G Type (UK)
DG600	DigiLight Ballast 600w HPS/MH UE & UK	R1.00	315	105	85	2,6	600W	220-240 V	50 Hz	HPS600	20 cm	IEC C13	240 cm	C Type (UE)	G Type (UK)



FOR PROFESSIONAL GROWERS




HPS250




HPS400



HPS600



High Output

Strong Red/Orange
Spectrum

Long Lifetime

HPS Lamps for the professional growers

Secret Jardin HPS Lamps are intended to flowering stage, with strong orange to red spectrum. While they can be used from cutting to harvest, Secret Jardin advises you to combine them with stronger blue lights - Metal Halide (MH), Fluo Compact (CFL/TN) or Led (TLED) bulbs - to start your plants. This combination will allow you to have an outstanding harvest then.

Les lampes HPS pour les cultivateurs professionnels

Ces ampoules sont destinées à la phase de floraison. Si elles peuvent être utilisées du bouturage à la récolte, Secret Jardin vous conseille de les combiner avec des ampoules plus fortes en bleu - halogénures métalliques (MH), Fluo Compact (CFL / TN) ou Led (TLED) - pour démarrer vos plantes. Cette combinaison vous permettra alors d'avoir une récolte exceptionnelle.

Bombillas HPS es para los cultivadores profesionales

Las lámparas HPS están destinadas a la fase de floración, con un espectro de color naranja fuerte a rojo. Aunque se pueden usar desde el corte hasta la cosecha, Secret Jardin le aconseja combinarlos con luces azules más fuertes - lámparas de halogenuros metálicos (MH), Fluo Compact (CFL/TN) o Led (TLED) - para poner en marcha sus plantas. Esta combinación le permitirá tener una cosecha excepcional.

HPS lampen zijn professioneel materiaal


Secret Jardin HPS lampen zijn bedoeld voor de bloeifase, met een sterk oranje tot rood spectrum. Hoewel ze kunnen worden gebruikt van stek tot oogst, raadt Secret Jardin je aan om ze te combineren met sterkere blauwe lichten - Metal Halide (MH), Fluo Compact (CFL/TN) of Led (TLED) lampen - om je planten te starten. Met deze combinatie heeft u dan een uitstekende oogst.

HPS lampen sind Berufsausrüstung

Secret Jardin HPS Lampen sind für die Blütezeit gedacht, mit einem starken orange-roten Spektrum. Secret Jardin empfiehlt Ihnen, sie mit stärkeren Blaulichtern - Metallhalogenid (MH), Fluo Compact (CFL/TN) oder Led (TLED) - zu kombinieren, um Ihre Pflanzen zu starten. Diese Kombination wird es Ihnen ermöglichen, eine hervorragende Ernte zu erzielen.

Le lampadine HPS sono per i coltivatori professionisti

Secret Jardin HPS Lampade HPS sono destinate alla fase di fioritura, con forte spettro arancione a rosso. Mentre possono essere utilizzate dal taglio alla raccolta, Secret Jardin vi consiglia di combinarle con luci blu più forti - lampade a ioduri metallici (MH), Fluo Compact (CFL/TN) o Led (TLED) - per avviare le vostre piante. Questa combinazione vi permetterà di avere un raccolto eccezionale allora.

Spectrum HPS
(2000°K)

SECRET JARDIN HPS BULB			PHYSICAL				ELECTRICAL			PHOTOMETRIC				FUNCTIONNING				
REF	DESIGNATION METRIC	REV	Diam mm	Casing type	L mm	Wgt gr	Power W	Voltage V	Current A	Lumens lu	Efficiency lu / w	Color °K	CRI	Life Time hours #	Heating time	Restart time	Max Base T°	Max Bulb T°
HPS250	Bulb HPS250W T46 E40 32250 lu	R1.00	Ø46	E40	255	137	250	100	3,0	32250	125	2000	23	32000	5 min	3 min	250°C	400°C
HPS400	Bulb HPS400W T46 E40 55000 lu	R1.00	Ø46	E40	285	158	400	100	4,6	55000	135	2000	23	32000	5 min	3 min	250°C	400°C
HPS600	Bulb HPS600W T46 E40 85000 lu	R1.00	Ø46	E40	285	158	600	110	6,1	85000	135	2000	23	28000	5 min	3 min	210°C	310°C





TLED (LED - LOW SPACES)

TLED 26W BLOOMING

TLED26-30



TLED 26W GROWING

TLED26-65



TLED 42W BLOOMING

TLED42-30



TLED 42W GROWING

TLED42-65



SET UP INCLUDED



Ø 16-18 mm



Ø 19-21 mm



Ø 25-28 mm



Ø 30mm

Better spectrum than any other technologies

- ◆ Can also be used as HPS supplement lighting
- ◆ 5 times longer service life & no yield drop over time
- ◆ More penetration than Fluorescent technologies

Meilleur spectre lumineux de toutes les technologies

- ◆ Peut être aussi utilisé en complément d'une lampe HPS.
- ◆ Durée de vie 5 fois plus longue sans perte de rendement
- ◆ Pénétration lumineuse plus élevée que les technologies fluorescentes

Mejor espectro en comparación a cualquier otra tecnología

- ◆ Puede ser utilizada también como soporte de un HPS
- ◆ Vida de la lámpara aumentada de 5 veces sin pérdida de rendimiento
- ◆ Mayor penetración de la luz que tecnologías fluorescentes

Bestes Lichtspektrum von allen Technologien



- ◆ Kann auch in Kombination mit einer HPS Lampe verwendet werden
- ◆ 5 Mal längere Lebensdauer ohne Leistungsverlust.
- ◆ Höhere Lichtdurchdringung als bei fluoreszierende Technologien

Beste lichtspectrum van alle technologieën

- ◆ Kan ook worden gebruikt met extra natriumlamp
- ◆ Levensduur 5 keer langer, zonder rendementsverlies
- ◆ Hogere lichtinval dan spaarlamp & fluorescente technologieën

Miglior spettro rispetto qualsiasi altra tecnologia

- ◆ Può anche essere utilizzata come supporto di un HPS.
- ◆ Vita della lampada aumentata di 5 volte e nessun calo nel tempo
- ◆ Maggiore penetrazione rispetto alle tecnologie fluorescenti



TLED



TLED (LED - LOW SPACE)			DIM NET			WGT	MAIN POWER					MTBF	
REF	DESIGNATION	REV	l cm	w cm	h cm	Net kg	Voltage V	Freq. Hz	Power Used	Cable Length	Plug Type	Lifetime Hour #	20% loss Hour #
TLED26UE30	TLED 26W UE BLOOMING	R1.00	54,0	4,0	3,0	0,36	110-220	50/60	26w	240 cm	C Type (UE)	50000	30 000
TLED26UK30	TLED 26W UK BLOOMING	R1.00	54,0	4,0	3,0	0,36	110-220	50/60	26w	240 cm	G Type (UK)	50000	30 000
TLED26UE65	TLED 26W UE GROWING	R1.00	54,0	4,0	3,0	0,36	110-220	50/60	26w	240 cm	C Type (UE)	50000	30 000
TLED26UK65	TLED 26W UK GROWING	R1.00	54,0	4,0	3,0	0,36	110-220	50/60	26w	240 cm	G Type (UK)	50000	30 000
TLED42UE30	TLED 42W UE BLOOMING	R1.00	95,0	4,0	3,0	0,58	110-220	50/60	42w	240 cm	C Type (UE)	50000	30 000
TLED42UK30	TLED 42W UK BLOOMING	R1.00	95,0	4,0	3,0	0,58	110-220	50/60	42w	240 cm	G Type (UK)	50000	30 000
TLED42UE65	TLED 42W UE GROWING	R1.00	95,0	4,0	3,0	0,58	110-220	50/60	42w	240 cm	C Type (UE)	50000	30 000
TLED42UK65	TLED 42W UK GROWING	R1.00	95,0	4,0	3,0	0,58	110-220	50/60	42w	240 cm	G Type (UK)	50000	30 000



LIGHTING

TNEON & TCL (FLUO COMPACT - LOW SPACE)

TNEON 2X55W

TN110



Economical and compact solution

- ♦ Designed for small space, with low extraction
- ♦ Can be close to the plants (low temperature)

Solution économique et compact

- ♦ Adapté aux petits espaces avec un besoin d'extraction faible
- ♦ Peut être approché des plantes (basse température)

Solución económica y compacta

- ♦ Ideal para espacios estrechos, permite una extracción reducida
- ♦ Puede estar cerca de las plantas (baja temperatura)

Wirtschaftliche und kompakte Lösung

- ♦ Konzipiert für kleinen Raum, mit geringer Absaugung
- ♦ Kann in der Nähe der Pflanzen sein (niedrige Temperatur)

Economische en compacte oplossing

- ♦ Ontworpen voor kleine ruimte, met weinig afzuiging
- ♦ Kan dicht bij de planten staan (lage temperatuur)

Soluzione economica e compatta

- ♦ Progettato per spazi ridotti, con bassa estrazione
- ♦ Può essere vicino alle piante (bassa temperatura)

TCL 55W

TCL5521

TCL5565

TCL5595



2100°K
Blooming






6500°K
Growing



9500°K
Propagation

TNEON



TCL (NEON)

REF	DESIGNATION METRIC	REV
TCL5521	TCL 55W 2100°K BLOOMING	R2.00
TCL5565	TCL 55W 6500°K GROWING	R2.00
TCL5595	TCL 55W 9500°K PROPAGATION	R2.00

TNEON (FLUO COMPACT - LOW SPACE)			DIM NET			WGT	OUTPUT	NEON COMPATIBLE			MAIN POWER					MTBF
REF	DESIGNATION METRIC	REV	l cm	w cm	h cm	Net kg	Total lumens	Bulb Casing	Power W	#	Voltage V	Freq. Hz	Power Used	Cable Length	Plug Type	Hours #
TN110UE	TNeon 2x55W UE exc. Neon	R2.00	58,0	25,0	5,0	1,80	7 600	TCL 2G11	55	2	220V	50	110W	180 cm	C Type (UE)	10 000
TN110UK	TNeon 2x55W UK exc. Neon	R2.00	58,0	25,0	5,0	1,80	7 600	TCL 2G11	55	2	220V	50	110W	180 cm	G Type (UK)	10 000





CFL & E40CFL (FLUO COMPACT – HIGH SPACE)

E39/40 BULB CASING

E40CFL



E40CFL + CFL65



E40CFL + CFL200



E40 (FLUO COMPACT - HIGH SPACE)			DIM NET		WGT	MAX	MAIN POWER			
REF	DESIGNATION METRIC	REV	Ø mm	Long mm	Net kg	Power Watts	Voltage V	Freq Hz	Cable Length	Plug Type
E40UE	E39/40 Bulb Casing UE 300W max CFL R1.00		50	100	0,35	300W	110-220	50/60	240 cm	C Type (UE)
E40UK	E39/40 Bulb Casing UK 300W max CFL R1.00		50	100	0,35	300W	110-220	50/60	240 cm	G Type (UK)

CFL (FLUO COMPACT - HIGH SPACE)			DIM NET			WGT	TUBES		COLOR	MAIN POWER				MTBF	
REF	DESIGNATION METRIC	REV	Ø mm	l total mm	l tubes mm	Net kg	U #	Ø mm	° Kelvin "main"	Voltage V	Freq Hz	Power watts	Bulb Casing	Lifetime Hour #	20% loss Hour #
CFL6564UE	CFL 65W GROWING PROSTAR	R1.00	70	250	150	0,4	1	16	6400	220V	50	65	E40	15 000	5 000
CFL12564UE	CFL 125W GROWING PROSTAR	R1.00	80	320	195	0,6	5	16	6400	220V	50	125	E40	15 000	5 000
CFL20064UE	CFL 200W GROWING PROSTAR	R1.00	130	380	240	1,1	8	16	6400	220V	50	200	E40	15 000	5 000
CFL30064UE	CFL 300W GROWING PROSTAR	R1.00	140	400	270	1,3	8	16	6400	220V	50	300	E40	15 000	5 000
CFL12521UE	CFL 125W BLOOMING PROSTAR	R1.00	80	320	195	0,6	5	16	2100	220V	50	125	E40	15 000	5 000
CFL20021UE	CFL 200W BLOOMING PROSTAR	R1.00	130	380	240	1,1	8	16	2100	220V	50	200	E40	15 000	5 000
CFL30021UE	CFL 300W BLOOMING PROSTAR	R1.00	140	400	270	1,3	8	16	2100	220V	50	300	E40	15 000	5 000

CFL 65W GROWING

CFL6564UE



CFL 125W GROWING

CFL12564UE



CFL 200W GROWING

CFL20064UE



CFL 300W GROWING

CFL30064UE



CFL 125W BLOOMING

CFL12521UE



CFL 200W GROWING


CFL20021UE



CFL 300W BLOOMING

CFL6564UE





CONTROLLER



200W / 1,6A

1200W / 10A



🇬🇧 NanoGrow is our all-in-one controller for your indoor culture

- ◆ Define your lighting timeslot and your night&day temperature.
- ◆ NanoGrow smoothly pilots the air extractor even at low speed.
- ◆ Designed for up to 1200W lighting and 200W extraction.
- ◆ It brings additional security by cutting-off lighting in case of overheating.

🇫🇷 NanoGrow est notre controleur tout-en-un pour votre culture d'intérieur

- ◆ Définissez votre plage horaire d'éclairage et vos températures nuit & jour.
- ◆ Pilotez sans à-coup l'extracteur d'air même à faible vitesse.
- ◆ Conçu pour un éclairage de 1200W max et une extraction de 200W max.
- ◆ Il apporte une sécurité en coupant l'éclairage en cas de surchauffe.

🇪🇸 NanoGrow es nuestro controlador todo en uno para su cultivo de interior

- ◆ Puede definir el rango horario de iluminación y las temperaturas de noche y día.
- ◆ Nanogrow controla sin impulsos en extractor de aire, incluso a baja velocidad.
- ◆ Diseñado para aportar una iluminación máx de 1200 W y una extracción máx de 200 W.
- ◆ Aporta seguridad al cortar la iluminación en caso de recalentamiento.

🇩🇪 NanoGrow ist unser All-in-One-Controller für Ihre Indoor-Kultur

- ◆ Definieren Sie Ihren Beleuchtungszeitfenster und Ihre Tag- und Nachttemperatur.
- ◆ NanoGrow steuert den Luftabscheider auch bei niedriger Geschwindigkeit sanft.
- ◆ Ausgelegt für bis zu 1200W Beleuchtung und 200W Absaugung.
- ◆ Es bietet Sicherheit, indem es die Beleuchtung bei Überhitzung ausschaltet.

🇳🇱 NanoGrow is onze alles-in-één controller voor uw binnenhuiscultuur

- ◆ Bepaal uw verlichtingstijd en uw nacht- en dagtemperatuur.
- ◆ NanoGrow bestuurt de luchtafvoer soepel, zelfs bij lage snelheid.
- ◆ Ontworpen voor maximaal 1200W verlichting en 200W afzuiging.
- ◆ Het biedt veiligheid door de verlichting uit te schakelen in geval van oververhitting.

🇮🇹 NanoGrow è il nostro controller all-in-one per la vostra cultura indoor

- ◆ Definisci la tua fascia oraria di illuminazione e la tua temperatura notturna e diurna.
- ◆ NanoGrow pilota dolcemente l'estrattore d'aria anche a bassa velocità.
- ◆ Progettato per l'illuminazione fino a 1200W max e l'estrazione fino a 200W max.
- ◆ Garantisce la sicurezza spegnendo l'illuminazione in caso di surriscaldamento.



Robust Design




Compact




Intuitive



« GET CONTROL OF YOUR GROW TENT »



NANOGROW			DIM NET			WGT	LIGHTING PLUG				EXTRACTION PLUG				T° SENSOR		MAIN POWER				MTBF
REF	DESIGNATION METRIC	REV	l cm	h cm	h cm	Net kg	Femal Plug	Control Type	Fuse	Power Max	Femal Plug	Control Type	Fuse	Power Max	Type	Cable Length	Voltage V	Freq. Hz	Cable L (cm)	Male Plug	Hours #
nGrowUE	Nano Grow UE Light / Extraction / T°	R1.00	27,0	7,0	4,5	0,8	C Type (UE)	Relay	10 A	1200 W	C Type (UE)	PWM	1,6A	200 W	T°	2 m	110-220	50/60	240	C Type (UE)	15 000
nGrowUK	Nano Grow UK Light / Extraction / T°	R1.00	27,0	7,0	4,5	0,8	G Type (UK)	Relay	10 A	1200 W	G Type (UK)	PWM	1,6A	200 W	T°	2 m	110-220	50/60	240	G Type (UK)	15 000



VENTILATION



1

MONKEY FAN



2

CONNECTION



3

RUBBER DUCT



THE FAN THAT CLINGS EVERYWHERE

1-YEAR WARRANTY*
*12 hours / day

MF16



MF020



MF30



MF020



Easy to install



Adjustable Height



Silent

Compatible with all Secret Jardin tents

This clip fan is ideal for moving air without taking up needed space. It was designed for use in tents with poles measuring Ø16-30mm.

Compatible avec toutes les tentes Secret Jardin

Ce ventilateur à clip est idéal pour déplacer l'air sans prendre de place. Il a été conçu pour être utilisé dans des tentes avec des tubes de Ø16 à Ø30 mm.

Compatible con todos los box Secret Jardin

Este ventilador de clip es ideal para mover el aire sin ocupar el espacio necesario. Fue diseñado para su uso en tiendas de campaña con postes de Ø16-30mm.

Kompatibel mit allen Secret Jardin Zelten

Dadurch ist dieser Clip-Lüfter ideal für die Bewegung von Luft, ohne dabei Platz zu beanspruchen. Es wurde für den Einsatz in Zelten mit Stangen von Ø16-30mm konzipiert.

Compatibel met alle Secret Jardin tenten

Hierdoor is deze clip fan ideaal voor het verplaatsen van lucht zonder de benodigde ruimte in te nemen. Hij is ontworpen voor gebruik in tenten met stokken van Ø16 tot Ø30 mm.

Compatibile con tutti i box Secret Jardin

Questa ventola a clip è ideale per spostare l'aria senza occupare lo spazio necessario. E 'stato progettato per l'uso in tende con pali di Ø16-30mm.

MONKEY FAN			DIM NET			WGT	DIAMETER		SPEED	WIND SPEED		MAIN POWER				MTBF		
REF	DESIGNATION METRIC	REV	w cm	h cm	d cm	Net kg	Fan cm	Screw cm	#	Max rpm	Dist cm	Speed m/s	Voltage V	Freq. Hz	Power Watts	Cable L (cm)	Plug Type	Hours #
MF16UE	Monkey Fan 16W UE	R2.00	19,5	20,0	20,0	0,600	19,0	15,2	2	2250	70 cm	1,8	220V	50	16w	240	C Type (UE)	10 000
MF16UK	Monkey Fan 16W UK	R2.00	19,5	20,0	20,0	0,600	19,0	15,2	2	2250	70 cm	1,8	220V	50	16w	240	G Type (UK)	10 000
MFO20UE	Monkey Fan 20W Oscillating UE	R2.00	21,0	20,0	21,0	1,000	21,0	16,8	2	2300	70 cm	2,0	220V	50	20w	240	C Type (UE)	10 000
MFO20UK	Monkey Fan 20W Oscillating UK	R2.00	21,0	20,0	21,0	1,000	21,0	16,8	2	2300	70 cm	2,0	220V	50	20w	240	G Type (UK)	10 000
MF30UE	Monkey Fan 30W UE	R2.00	28,0	15,0	25,5	1,100	23,0	17,8	2	2300	70 cm	3,7	220V	50	30w	240	C Type (UE)	10 000
MF30UK	Monkey Fan 30W US	R2.00	28,0	15,0	25,5	1,100	23,0	17,8	2	2300	70 cm	3,7	220V	50	30w	240	G Type (UK)	10 000

INTAKE AND EXTRACTION WHEREVER YOU NEED




DUCTING FLANGE

DF16



POSSIBLE CONFIGURATION



Brings flexibility to your tent arrangement

The Ducting Flange enables you to create vents anywhere on your grow tent and to simplify your setup. Thanks to their 100% hermetic design, you will connect easily your filters, ducts and extractors. Using the Light Baffle, your Ducting Flange will also act as a totally lightproof air intake.

Apportez de la flexibilité à votre tente

La Ducting Flange permettent de créer des ouvertures n'importe où sur votre tente de croissance et de simplifier votre installation. Grâce à leur conception 100% hermétique, vous connecterez facilement vos filtres, gaines et extracteurs. En utilisant le Light Baffle, la Ducting flange agit également comme une prise d'air totalement étanche à la lumière.

Da flexibilidad a su grow tent

Las Ducting Flange Secret Jardin permiten crear respiraderos en cualquier parte de su armarios de cultivo y simplificar su configuración. Gracias a su diseño 100% hermético, conectará fácilmente sus filtros, conductos y extractores. Usando el deflector de luz, su Ducting Flange también actuará como una entrada de aire totalmente a prueba de luz.

Bringt Flexibilität in Ihre Zeltanordnung

Secret Jardins Ducting Flanges ermöglichen es, Belüftungsöffnungen überall in Ihrem Growzelt zu schaffen und Ihre Einrichtung zu vereinfachen. Dank ihres 100% hermetischen Designs können Sie Ihre Filter, Kanäle und Extraktoren einfach anschließen. Mit der Light Baffle fungiert Ihr Kanalfansch auch als absolut lichtundurchlässiger Lufteinlass.

Brengt flexibiliteit in uw tentarrangement

De kanaalfenzen van Secret Jardin maken het mogelijk om ventilatieopeningen overal in uw kweektent te maken en uw opstelling te vereenvoudigen. Dankzij hun 100% hermetische ontwerp, verbindt u gemakkelijk uw filters, kanalen en afzuigers. Met behulp van de Light Baffle zal uw kanaalfens ook fungeren als een volledig lichtdichte luchtinlaat.

Dona flessibilità alla tua Camere di coltivazione

Le Ducting Flange di Secret Jardin consentono di creare prese d'aria ovunque sulla tua tenda da coltivazione e di semplificare la configurazione. Grazie al loro design ermetico al 100%, collegherete facilmente filtri, condotti ed estrattori. Usando il Light Baffle, la tua flangia canalizzata fungerà anche da presa d'aria totalmente a prova di luce.



Easy to install
On tubes or tent fabric



Choose your placement
Front door, sides, backside, tent roof



Robust Design
Supporting up to 5kgs







DF16



RD150





CONNECTORS DF16

DF16100



Ø100 MM

DF16125



Ø125 MM

DF16150



Ø150 MM

RUBBER DUCT

RD100



Ø100 MM

RD125



Ø125 MM


RD150



Ø150-160 MM

LIGHT BAFFLE

DF16LB




Block light, not air

Bloque la lumière, pas l'air
Luz de bloque, no aire
Blokkeer licht, geen lucht
Blocklicht, keine Luft
Blocca la luce, non l'aria



Micro mesh pre-filters

Préfiltre en micro-maïlles
Prefiltro en micro-mallas
Micro-Mesh-Vorfilter
Pre-filters voor micro-mesh
Prefiltro in micro-mesh




DF16 CUTTING TOOLS

DF16CUT



REPAIR KIT

PATCHIT16



Available to seal back when necessary
or repair tent canvas




ACCESSORIES



1

DRY & GREEN HOUSE




2

CABLE FLANGE




3

WEBIT



4

MISC



TO DRY AND PROPAGATE YOUR PLANTS



DRYIT Ø80 CM 5 LAYERS H150 CM

DRYIT90



DRYIT Ø45 CM LINKABLE

DRYIT45



DRYIT



DRYIT

REF	DESIGNATION METRIC	REV
DryIT45	Dryer Ø45 cm linkable	R1.00
DryIT90	Dryer Ø80 cm 5 layers H160 cm	R1.50

MAIN SPECIFICATION & ADVANTAGES

Dryer 1 Layer linkable up to 3 units - Ø46.5 cm x h 15.5 cm - 0.5 kg / Dryer - 1.5 kg & 0.5 m2 of drying space max
Dryer 5 Layers of 20 cm - Ø80 cm - Height 160 cm - 1.0 kg / layer - Bottom washable - Bag inc. - Rotating

GREEN COVER

DP120GC




53x26x18 cm

PLASTIC TRAY

DP120PT



53x26x2 cm



FOR WATER PIPES AND ELECTRICAL WIRES

FOR ALL
GROW TENTS


CABLE FLANGE DOUBLE SOCKS

CF7D



CUTTING TOOL

Included with CF7D




CABLE FLANGE



REPAIR KIT

PACHIT7



Available to seal back when necessary
or repair tent canvas

🇬🇧 Cut, Assemble and Screw

You are three steps away from creating new ports for cabling and watering. Secret Jardin's Cable Flange enables to create vents wherever you want on your grow tent. Available with single or double socks for better lightproof.

🇫🇷 Coupez, assemblez, vissez

Vous êtes à trois pas de créer de nouveaux ports pour le câblage et l'arrosage. La Cable Flange permet de créer des événements où vous le souhaitez sur votre tente de culture. Disponible avec chaussettes simples ou doubles pour une meilleure résistance à la lumière.

🇪🇸 Cortar, ensamblar y atornillar

Está a tres pasos de crear nuevos puertos para el cableado y el riego. La brida para cables permite crear rejillas de ventilación en cualquier lugar de la tienda de cultivo. Disponible con calcetines simples o dobles para una mejor resistencia a la luz.

🇩🇪 Schneiden, Montieren und Schrauben

Sie sind drei Schritte davon entfernt, neue Ports für die Verkabelung und Bewässerung zu erstellen. Der Cable Flange ermöglicht es, Lüftungsschlitze zu schaffen, wo immer Sie wollen, auf Ihrem Anbauzelt. Erhältlich mit Einzel- oder Doppelsocken für besseren Lichtschutz.

🇳🇱 Snijden, monteren en schroeven


U bent drie stappen verwijderd van het creëren van nieuwe poorten voor bekabeling en besproeiing. De Cable Flange maakt het mogelijk om ventilatieopeningen te creëren waar u maar wilt op uw kweektent. Verkrijgbaar met enkele of dubbele sokken voor een betere lichtdichtheid.

🇮🇹 Taglio, montaggio e avvitamento

Siete a tre passi dalla creazione di nuove porte per il cablaggio e l'irrigazione. La Cable Flange permette di creare prese d'aria dove vuoi sulla tua tenda da coltivazione. Disponibile con calze singole o doppie per una migliore resistenza alla luce.



Fits anywhere



Reversible
Silver & Black




Easy to install

DESIGNED FROM GOAL CAGE NET, IT SUPPORTS YOUR PLANTS AS IT WOULD STOP A BALL!



WEB PLANT SUPPORT

WEBIT



A flexible polypropylene net

The WebIT R2.00 allows you to handle your plants in the centre of your tent without having them collapsing. Each corner is equipped with a hook to facilitate installation and a rubber band to give more flexibility. It also creates a safe space between your plants and the mylar.

Un filet flexible en polypropylène

Le WebIT R2.00 permet de maintenir vos cultures au centre de votre tente sans qu'elles ne s'affaissent. Chaque angle est équipé d'un crochet pour faciliter l'installation et d'un élastique pour donner plus de souplesse. Cela crée un espace de sécurité entre vos plantes et le mylar.

Una red de polipropileno flexible

El WebIT R2.00 le permite manejar sus plantas en el centro de su tienda sin que se derrumben. Cada esquina está equipada con un gancho para facilitar la instalación y un elástico para dar más flexibilidad. También crea un espacio seguro entre sus plantas y el mylar.

Ein flexibles Polypropylenetz

Mit dem WebIT R2.00 können Sie Ihre Ernte in der Mitte Ihres Zeltes halten, ohne dass sie zusammenbricht. Jede Ecke ist mit einem Haken zur leichteren Montage und einem Gummizug für mehr Flexibilität ausgestattet. Dies schafft dann einen sicheren Raum zwischen Ihren Pflanzen und dem Mylar.

Een flexibel polypropyleen net

Met de WebIT R2.00 kunt u uw gewassen in het midden van uw tent houden zonder dat ze instorten. Elke hoek is uitgerust met een haak om de installatie te vergemakkelijken en een elastiek voor meer flexibiliteit. Zo ontstaat er een veilige ruimte tussen uw planten en de mylar.

Una rete flessibile in polipropilene

Il WebIT R2.00 vi permette di mantenere i vostri raccolti al centro della vostra tenda senza che crollino. Ogni angolo è dotato di un gancio per facilitare l'installazione e di un elastico per dare maggiore flessibilità. Questo crea uno spazio sicuro tra le vostre piante e il mylar.

R2.00	Size	Square #
WEBIT60	60x60 cm	5 x 5
WEBIT90	90x90 cm	8 x 8
WEBIT120	120x120 cm	11 x 11
WEBIT150	150x150 cm	11 x 5
WEBIT120W	120x60 cm	11 x 5
WEBIT240W	240x120 cm	22 x 11
WEBIT300W	300x150 cm	29 x 14

Mesh Size ≈ 10x10cm


STILL AVAILABLE

WEBIT R1.00 : ELASTIC FOR CUSTOMIZED GROW AREAS

R1.00	Size	Square #
WEBIT120	120x120 cm	9 x 9
WEBIT150	150x150 cm	12 x 12
WEBIT240W	240x120 cm	19 x 9
WEBIT300W	300x150 cm	24 x 12

BALLAST SUPPORT

CARRYIT



A secure ballast holder

The CarryIT allows you to easily place your ballast on your tent without damaging it. Place it on a Handling Tube for a perfect grip and without risk of falling.

Un support de ballast sécurisé

Le CarryIT vous permet de placer votre ballast sur votre tente sans l'endommager. Placez-le sur un tube de manutention pour une adhérence totale et sans risque de chute.

Un soporte de lastre seguro

El CarryIT le permite colocar fácilmente su lastre en su tienda de campaña sin dañarla. Colóquelo en un tubo de manipulación para un agarre total y sin riesgo de caídas.

Ein sicherer Ballasthalter

Mit dem CarryIT können Sie Ihren Ballast ganz einfach auf Ihr Zelt stellen, ohne es zu beschädigen. Stellen Sie es auf ein Handhabungsrohr für sicheren Halt und ohne Absturzgefahr.

Een veilige ballasthouder

Met de CarryIT kunt u eenvoudig uw ballast op uw tent plaatsen zonder deze te beschadigen. Plaats hem op een Handling Tube voor totale grip en zonder risico op vallen.

Porta zavorramento sicuro

Il CarryIT vi permette di posizionare facilmente la vostra zavorra sulla vostra tenda senza danneggiarla. Posizionarlo su un tubo di movimentazione per una presa totale e senza rischio di caduta.




- Dimension ballast max -
11x35 cm

CARRYIT



METAL GRID

GRID6040



Clips x4

METAL GRID





DP90

With 1x Metal Grid



With 2x Metal Grid





TECHNICAL DATA



To quantify and compare different agriculture lighting systems, we mainly use 3 criteria: «Colour spectrum» (Image 1: Grow Led Spectrum), «Total light output» measured in a sphere (Image 2: Integrated sphere) and «Light on target output» measured in a specific configuration (Image 3 & 4: No tent & Mylar tent). As Secret Jardin designs and optimizes grow room and lighting together, we use «Colour spectrum» and «Light on target output» for reference.

P.A.R. GRAPH (Photosynthetically Active Radiation): This graph shows what part of the light the plant will absorb for its photosynthesis process (Image 5: LP471 vs. Theoretical PAR curve).

P.P.F.D. MEASUREMENTS (Photosynthetic Photon Flux Density): Represents the number of photons the plant effectively absorbs, according to its PAR. In this document, we call «PPFD» the count of photons per m^2 per second ($\mu mol/m^2/s$) which will determine the standard harvest per m^2 of your grow system. We call «PPFD Target» the count of photons on the grow area per second ($\mu mol/s$) which will determine the standard harvest of your grow system.

INSTRUMENTS: Number of photons: Delta DHM HD 2102.2 Probe LP 471 PAR (Image 6: Delta DHM). Light spectrum: K-MAC SV2100 (VIS) (Image 7: Spectrum KMAC)

MEASUREMENTS: We check 9 zones of the grow area (Image 8 & 9: Measurements 2D & Measurements 3D), allowing growers to foresee the potential harvest of their system ("PPFD Target"), which will help them defining the other components of their grow system in correlation with the light chosen.

CAUTION: This document is not a scientific publication. This gives Secret Jardin the ability to optimize and improve its products in order to propose you the most efficient grow systems.

TEST INSTRUMENTS




Image 1 - Grow Led Spectrum



Image 2 - Integrated Sphere




Image 5 - LP471 vs Theory PAR curve



Image 6 - Delta DHM



Image 7 - Spectrum KMAC

TEST TENT CONFIGURATION




Image 3 - No tent




Image 4 - Mylar tent

GROW AREA MEASUREMENTS




Image 8 - Measurements 2D









Image 9 - Measurements 3D


 TLED gives similar PPFD than HPS: It is the perfect lighting for 0.2 to 0.8 m² systems. Thanks to its low temperature, the device should stay as close as possible to the plant to give best results. TLED can also be used as a contributor to large HPS systems: Adding 4x TLED26w on the sides of a DR120 & HPS600w brings 16% more light to the sides of your plants (We then advise to use 2x Bloom & 2x Grow).


 Le TLED fournit des PPFD équivalents au HPS : Il correspond parfaitement aux surfaces de 0.2 à 0.8 m². Grâce à sa faible chaleur, il doit rester le plus prêt possible des plantes afin de fournir le meilleur rendement. TLED peut également être utilisé en complément sur des systèmes HPS plus grands : 4x TLED26w, clippés sur les tubes verticaux de la tente, fourniront aux plantes 16% d'éclairage en plus (Nous conseillons d'utiliser 2x Floraison et 2x Croissance).

 El TLED suministra densidades PPFD equivalentes a luces de alta presión de sodio (HPS): perfectamente adecuado para superficies de 0,2 a 0,8 m². Debido al escaso calor que emite, deberá mantenerse lo más cerca posible de las plantas para proporcionar el mayor rendimiento. TLED puede utilizarse también como complemento en sistemas de luces de alta presión de sodio (HPS) de mayor tamaño: 4 TLED26w, fijados sobre los tubos verticales del armario, suministrarán a las plantas un 16% más de iluminación (aconsejamos utilizar 2 del modelo Blooming (Floración) y 2 del modelo Growing (Crecimiento)).


 TLED liefert gleich viel PPFD wie HPS: Entspricht perfekt Flächen mit 0.2 bis 0.8 m². Dank der geringen Wärme muss sie möglichst nahe bei den Pflanzen bleiben, um den besten Ertrag zu gewährleisten. TLED kann auch zusätzlich auf größeren HPS-Systemen verwendet werden: 4x TLED26w, die auf den vertikalen Rohren des Zelts befestigt sind, liefern den Pflanzen 16% mehr Beleuchtung (wir empfehlen folgende Verwendung: 2x Blüte und 2x Wachstum).


 De TLED zorgt voor een PPFD die gelijkwaardig is aan HPS: Hij is ideaal geschikt voor oppervlakten van 0,2 tot 0,8 m². Door zijn lage warmteafgifte moet hij zo dicht mogelijk bij de planten worden geplaatst voor een maximaal rendement. TLED kan ook worden gebruikt als aanvulling van grotere HPS-systemen: 4 x TLED 26W, vastgeklemd aan de verticale tentstangen, bezorgen de planten 16% extra verlichting (wij raden aan om 2 x Bloesemen en 2 x Groeien te gebruiken).


 I TLED forniscono un apporto di PPFD simile a quelli di una HPS: Perfetti per sistemi da 0.2 a 0.8 m². Grazie alle sue basse temperature, il dispositivo andrebbe posto il più vicino possibile alle piante per dare i migliori risultati. I TLED possono anche essere utilizzati come supporto a sistemi HPS: Aggiungendo 4x TLED26w sui lati di una DR120 & HPS600W apporta il 16% di luce in più sui lati delle tue piante (Consigliamo di utilizzare 2xVegetativa e 2xFioritura).





COMPACT FLUORESCENT LAMP (CFL)


 TNeon gives similar PPFD than HPS: It is the perfect lighting for 0.2 to 0.8 m² systems. Thanks to its low temperature, the device should stay as close as possible to the plant to give best results. TNeon will be lower investment than TLED but will need more electricity and Neon replacements. We therefore advise TNeon when used part time and TLED when used full time. Cristal Room & CFL Bulbs are dedicated to mother plants, propagation, growing as well as crossing seeds work. This combination provides a unique grow spare shape for a very attractive investment.


 Tneon liefert gleich viel PPFD wie HPS: Entspricht perfekt Flächen mit 0.2 bis 0.8 m². Dank der geringen Wärme muss sie möglichst nahe bei den Pflanzen bleiben, um den besten Ertrag zu gewährleisten. Die TNeon ist günstiger als die TLED, verbraucht jedoch mehr und muss gelegentlich gewechselt werden: Wir empfehlen also die TNeon für eine gelegentliche Verwendung und die TLED für eine regelmäßige Verwendung. Die Cristal Room mit CFL Lampen sind für Mutterpflanzen, Stecklingsvermehrung, Wachstum wie auch Samenkreuzungen vorgesehen. Eine einzigartige Anbaufläche für einen ebenso einzigartigen Einsatz.

 Le TNeon fournit des PPFD équivalent au HPS : Il correspond parfaitement aux surfaces de 0.2 à 0.8 m². Grace à sa faible chaleur, il doit rester le plus prêt possible des plantes afin de fournir le meilleur rendement. Le TNeon est moins cher que le TLED, mais il consommera plus et il faudra changer les néons occasionnellement : Nous conseillons donc le TNeon pour une utilisation occasionnelle et le TLED pour une utilisation plus continue. Les Cristal Room équipées de lampes CFL sont dédiées aux plantes mères, bouturage, croissance ainsi qu'aux croisements de graines. Un espace de culture unique pour un investissement tout aussi unique.

 De TNeon levert een PPFD dat gelijkwaardig is aan HPS: Hij is ideaal geschikt voor oppervlakten van 0,2 tot 0,8 m². Door de lage warmteafgifte moet hij zo dicht mogelijk bij de planten staan om een optimaal rendement te bezorgen. De TNeon is goedkoper dan de TLED, maar verbruikt meer en de tl-lampen moeten af en toe worden vervangen: Wij raden dus aan om de TNeon in te zetten voor tijdelijk gebruik en de TLED voor een eerder continu gebruik. Cristal Rooms die zijn uitgerust met spaarlampen zijn ideaal geschikt voor moederplanten, stekken, groei en zaadvermeerdering. Een unieke kweekruimte voor een al even unieke investering.

 El TNeon suministra densidades ppfd equivalentes a luces de alta presión de sodio (HPS): perfectamente adecuado para superficies de 0,2 a 0,8 m². Debido al escaso calor que emite, deberá mantenerse lo más cerca posible de las plantas para proporcionar el mayor rendimiento. El TNeon es más económico que el TLED, pero consumirá más y será preciso cambiar las luces de neón ocasionalmente: Por esta razón, aconsejamos el TNeon para un uso ocasional y el TLED para una utilización más continua. Los Cristal Room equipados con lámparas fluorescentes compactas (CFL) son ideales para plantas madre, esquejes, crecimiento e hibridación de semillas. Un espacio de cultivo único para una inversión igualmente única.

 I TNeon forniscono un apporto di PPFD simile a quelli di una HPS: Perfetti per sistemi da 0.2 a 0.8 m². Grazie alle sue basse temperature, il dispositivo andrebbe posto il più vicino possibile alle piante per dare i migliori risultati. I TNeon sono più economici rispetto a TLED ma necessitano più elettricità e ricambi di Neon: Noi consigliamo i TNeon se utilizzati part-time e i TLED se utilizzati full-time. I Cristal Box con bulbi CFL sono dedicati alle piante madri, germinazione, vegetativa e anche all'incrocio. Una combinazione speciale per un prezzo altrettanto speciale.



PROFESSIONAL INTENSE			WGT	ASSEMBLED			WEB PLANT	BOTTOM	DOUBLE LAYERS SOCK CONFIG				HANDLING			ACCESSORIES				
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	W cm	D cm	H cm	SUPPORT Included	Integrated	Extraction Ø 380	Intraction Ø 380	CoolTubes Ø280	Cables Ø75	#	L cm	Weight Per Pole	StrapIT Pair #	HookIT Pair #	CableIT #	SupportIT #	PocketIT #
INT120	Intense 120 x 300 x 215 cm	R3.00	46	120	300	215-275	2 WebIT120	Fiber Liner	4	4	4	12	3	60	35 kg	2	4	30	Int.	-
INT240	Intense 240 x 300 x 215 cm	R3.00	65	240	300	215-275	2 WebIT240W	Fiber Liner	4	4	4	12	3	60	35 kg	2	8	45	Int.	-
INT480	Intense 480 x 300 x 215 cm	R3.00	102	480	300	215-275	4 WebIT240W	Fiber Liner	4	4	4	12	6	60	35 kg	2	16	60	Int.	-
INT150	Intense 150 x 360 x 242 m	R3.00	52	150	360	245-362	2 WebIT150	Fiber Liner	4	4	4	12	3	75	35 kg	2	4	30	Int.	-
INT300	Intense 300 x 360 x 242 cm	R3.00	84	300	360	245-362	2 WebIT300W	Fiber Liner	4	4	4	12	3	75	35 kg	2	8	45	Int.	-
INT600	Intense 600 x 360 x 242 cm	R3.00	141	600	360	245-362	4 WebIT300W	Fiber Liner	4	4	4	12	6	75	35 kg	2	16	60	Int.	-

PROFESSIONAL DARK ROOM			WGT	ASSEMBLED			WEB PLANT	WATER	DOUBLE LAYERS SOCK CONFIG						HANDLING			ACCESSORIES				
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	W cm	D cm	H cm	SUPPORT Included	TRAY Included	Extraction Ø (mm)	#	Intraction Ø (mm)	#	CoolTubes Ø (mm)	Cables Ø75	#	L cm	Weight Per Pole	StrapIT Pair #	HookIT Pair #	CableIT #	PocketIT #	SupportIT #
DR60	Dark Room 60 x 60 x 170 cm	R3.00	7,3	60	60	200	WebIT60	WT60	180	1	180	2	-	3	3	60	15 kg	1	1	15	1	-
DR90	Dark Room 90 x 90 x 185 cm	R3.00	10,0	90	90	185	WebIT90	WT90	230	2	230	2	2x Ø230	3	3	90	15 kg	1	1	15	1	-
DR120	Dark Room 120 x 120 x 200 cm	R3.00	13,4	120	120	200	WebIT120	WT120	280	2	280	2	2x Ø280	3	3	120	15 kg	1	1	15	1	-
DR150	Dark Room 150 x 150 x 235 cm	R3.00	18,2	150	150	235	WebIT150	WT150	280	2	280	2	2x Ø280	3	3	150	15 kg	1	1	15	1	-
DR240	Dark Room 237 x 237 x 200 cm	R3.00	32,8	240	240	200	2 WebIT240W	2 WT240W	380	4	380	2	4x Ø280	4	8	120	15 kg	2	4	45	1	-
DR300	Dark Room 297 x 297 x 235 cm	R3.00	48,5	300	300	235	2 WebIT300W	2 WT300W	380	4	380	2	4x Ø280	4	8	150	15 kg	2	4	45	1	1
DR150W	Dark Room 150 x 90 x 200 cm	R3.00	12,9	150	90	200	WebIT150W	WT150	280	2	280	2	2x Ø280	2	2+1	150+90	15 kg	1	1	15	1	-
DR240W	Dark Room 240 x 120 x 200 cm	R3.00	21,5	240	120	200	2 WebIT240W	WT240W	280	4	280	2	2x Ø280	2	4	120	15 kg	1	2	30	1	-
DR300W	Dark Room 300 x 150 x 235 cm	R3.00	27,5	300	150	235	2 WebIT300W	WT300W	280	4	280	2	2x Ø280	2	4	150	15 kg	1	2	30	1	-
DR480W	Dark Room 480 x 240 x 200 cm	R3.00	50,0	240	480	200	-	4 WT240W	350	4	350	4	4x Ø250	8x Ø100	10	120	15 kg	2	8	45	-	1
DR600W	Dark Room 600 x 300 x 200 cm	R3.00	72,0	300	600	200	-	4 WT300W	350	4	350	4	4x Ø250	8x Ø100	14	120	15 kg	2	8	45	-	2

HOBBY DARK STREET			WGT	ASSEMBLED			WEB PLANT	WATER	DUCTING FLANGES INCLUDED				CABLE	HANDLING			ACCESSORIES			
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	W cm	D cm	H cm	SUPPORT Included	TRAY Included	Support Flange	Connector # Ø100 Ø125 Ø150			Light Baffle #	Flange CF7 #	#	L cm	Weight Per Pole	HookIT Pair #	CableIT #	PocketIT #
DS60	Dark Street 60 x 60 x 158 cm	R4.00	6,7	60	60	158	WebIT60	WT60	2x DF16	1	-	-	1	1	2	60	10 kg	1	15	1
DS90	Dark Street 90 x 90 x 178 cm	R4.00	9,0	90	90	178	WebIT90	WT90	2x DF16	-	1	-	1	1	2	90	10 kg	1	15	1
DS120	Dark Street 120 x 120 x 198 cm	R4.00	13,0	120	120	198	WebIT120	WT120	2x DF16	-	-	1	1	1	2	120	10 kg	1	15	1
DS120W	Dark Street 120 x 60 x 178 cm	R4.00	9,8	120	60	178	WebIT120w	WT120w	2x DF16	-	1	-	1	1	2	120	10 kg	1	15	1

HOBBY LODGE			WGT	ASSEMBLED			WEB PLANT	WATER	DUCTING FLANGES INCLUDED				CABLE	HANDLING			ACCESSORIES		
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	W cm	D cm	H cm	Support Included	TRAY Included	Support Flange	Connector # Ø100 Ø125 Ø150	Light Baffle #	Flange CF7 #	#	L cm	Weight Per Pole	HookIT Pair #	CableIT #	PocketIT #	
L100	Lodge 100 x 60 x 158 cm	R4.00	13,5	100	60	158	WebIT60	WT60	4x DF16	2 - -	2	2	3	60	10 kg	1	15	1	
L160	Lodge 160 x 120 x 198 cm	R4.00	21,0	160	120	158	WebIT120	WT120	4x DF16	1 - 1	2	2	3	120	10 kg	1	30	1	

ESSENTIAL HYDROSHOOT			WGT	ASSEMBLED			POLES	WATER	SOCK CONFIGURATION				WINDOWS	HANDLING			ACCESSORIES		
REF	DESIGNATION	REV	Net kg	W cm	D cm	H cm	Ø / Thickness mm / mm	TRAY Included	Ventilation Ø (mm)	#	Cables Ø (mm)	#	30 x 20 cm #	#	L cm	Weight Per Pole			
HS80P	Hydro Shoot 80 x 60 x 80 cm Prop.	R2.00	3,2	80	60	80	16 / 0.5-0.6	WT80.60	150	1	75	1	1	1	80	5 kg	-	-	-
HS40	Hydro Shoot 40 x 40 x 120 cm	R2.00	2,9	40	40	120	16 / 0.5-0.6	WT40	150	1	75	1	1	2	40	5 kg	-	-	-
HS60	Hydro Shoot 60 x 60 x 160 cm	R2.00	4,5	60	60	160	16 / 0.5-0.6	WT60	150	2	75	1	1	2	60	5 kg	-	-	-
HS80	Hydro Shoot 80 x 80 x 180 cm	R2.00	5,2	80	80	180	16 / 0.5-0.6	WT80	180	2	75	1	1	2	80	5 kg	-	-	-
HS100	Hydro Shoot 100 x 100 x 200 cm	R2.00	7,2	100	100	200	16 / 0.5-0.6	WT100	180	2	75	1	1	2	100	5 kg	-	-	-
HS120	Hydro Shoot 120 x 120 x 200 cm	R2.00	8,5	120	120	200	16 / 0.5-0.6	WT120	230	2	75	1	1	2	120	5 kg	-	-	-
HS150	Hydro Shoot 150 x 150 x 200 cm	R2.00	11,1	150	150	200	19 / 0.5-0.6	WT150	280	4	CF7D	2	-	2	150	10 kg	-	-	-
HS240	Hydro Shoot 240 x 240 x 200 cm	R2.00	21,0	240	240	200	16 / 0.5-0.6	2 WT240W	380	4	CF7D	3	-	5	120	5 kg	-	-	-
HS300	Hydro Shoot 300 x 300 x 200 cm	R2.00	28,8	300	300	200	19 / 0.5-0.6	2 WT300W	380	4	CF7D	5	-	5	150	10 kg	-	-	-
HS240W	Hydro Shoot 240 x 120 x 200 cm	R2.00	14,1	240	120	200	16 / 0.5-0.6	WT240W	280	4	CF7D	2	-	3	120	5 kg	-	-	-
HS300W	Hydro Shoot 300 x 150 x 200 cm	R2.00	18,4	300	150	200	19 / 0.5-0.6	WT300W	380	4	CF7D	5	-	3	150	10 kg	-	-	-

LIGHTING & VENTILATIONS ADVISED

PROFESSIONAL INTENSE			LIGHTING		VOL	VENTILATION ADVISED			
REF	DESIGNATION	REV	Advised HPS	Advised LED	m3	HPS/HOT every 30-60s Extraction Intake		LED/COLD every 1-2 min Extraction Intake	
INT120	Intense 120 x 300 x 215 cm	R3.00	2 HPS600W	2 LED400W	6,2	740 m3/h	370 m3/h	370 m3/h	185 m3/h
INT240	Intense 240 x 300 x 215 cm	R3.00	4 HPS1000W	4 LED400W	12,4	1490 m3/h	745 m3/h	740 m3/h	370 m3/h
INT480	Intense 480 x 300 x 215 cm	R3.00	8 HPS1000W	8 LED400W	24,8	2980 m3/h	1490 m3/h	1490 m3/h	745 m3/h
INT150	Intense 150 x 360 x 242 cm	R3.00	2 HPS600W	2 LED1000W	9,7	1160 m3/h	580 m3/h	580 m3/h	290 m3/h
INT300	Intense 300 x 360 x 242 cm	R3.00	4 HPS1000W	4 LED1000W	19,4	2330 m3/h	1165 m3/h	1160 m3/h	580 m3/h
INT600	Intense 600 x 360 x 242 cm	R3.00	8 HPS1000W	8 LED1000W	38,7	4640 m3/h	2320 m3/h	2320 m3/h	1160 m3/h

PROFESSIONAL DARK ROOM			LIGHTING		VOL	VENTILATION ADVISED			
REF	DESIGNATION	REV	Advised HPS	Advised LED	m3	HPS/HOT every 30-60s		LED/COLD every 1-2 min	
						Extraction	Intake	Extraction	Intake
DR60	Dark Room 60 x 60 x 170 cm	R3.00	1 HPS250W	1 LED200W	0,6	70 m3/h	35 m3/h	35 m3/h	-
DR90	Dark Room 90 x 90 x 185 cm	R3.00	1 HPS400W	1 LED300W	1,5	180 m3/h	90 m3/h	90 m3/h	45 m3/h
DR120	Dark Room 120 x 120 x 200 cm	R3.00	1 HPS600W	1 LED400W	2,9	345 m3/h	173 m3/h	175 m3/h	-
DR150	Dark Room 150 x 150 x 235 cm	R3.00	1 HPS1000W	1 LED600W	5,3	635 m3/h	318 m3/h	315 m3/h	158 m3/h
DR240	Dark Room 237 x 237 x 200 cm	R3.00	4 HPS600W	4 LED400W	11,5	1380 m3/h	690 m3/h	690 m3/h	345 m3/h
DR300	Dark Room 297 x 297 x 235 cm	R3.00	4 HPS1000W	4 LED600W	21,2	2540 m3/h	1270 m3/h	1270 m3/h	635 m3/h
DR150W	Dark Room 150 x 90 x 200 cm	R3.00	1 HPS600W	1 LED400W	2,7	325 m3/h	163 m3/h	160 m3/h	80 m3/h
DR240W	Dark Room 240 x 120 x 200 cm	R3.00	2 HPS600W	2 LED600W	5,8	690 m3/h	345 m3/h	345 m3/h	173 m3/h
DR300W	Dark Room 300 x 150 x 235 cm	R3.00	2 HPS1000W	2 LED1000W	10,6	1270 m3/h	635 m3/h	635 m3/h	318 m3/h
DR480W	Dark Room 480 x 240 x 200 cm	R3.00	8 HPS600W	8 LED400W	23,0	2765 m3/h	1383 m3/h	1380 m3/h	690 m3/h
DR600W	Dark Room 600 x 300 x 200 cm	R3.00	8 HPS1000W	8 LED600W	36,0	4320 m3/h	2160 m3/h	2160 m3/h	1080 m3/h

HOBBY DARK STREET			LIGHTING		VOL	VENTILATION ADVISED			
REF	DESIGNATION	REV	Advised HPS	Advised LED	m3	HPS/HOT every 30-60s Extraction Intake		LED/COLD every 1-2 min Extraction Intake	
DS60	Dark Street 60 x 60 x 158 cm	R4.00	1 HPS250W	1 LED200W	0,6	70 m3/h	-	35 m3/h	-
DS90	Dark Street 90 x 90 x 178 cm	R4.00	1 HPS400W	2 LED200W	1,4	175 m3/h	-	85 m3/h	-
DS120	Dark Street 120 x 120 x 198 cm	R4.00	1 HPS600W	3 LED200W	2,9	340 m3/h	170 m3/h	170 m3/h	-
DS120W	Dark Street 120 x 60 x 178 cm	R4.00	1 HPS400W	2 LED200W	1,3	155 m3/h	-	75 m3/h	-

HOBBY LODGE			LIGHTING		VOL	VENTILATION ADVISED			
REF	DESIGNATION	REV	Advised HPS	Advised LED	m3	HPS/HOT every 30-60s Extraction Intake		LED/COLD every 1-2 min Extraction Intake	
L100	Lodge 100 x 60 x 158 cm	R4.00	1 HPS250W	1 LED200W	0.6	70 m3/h	-	35 m3/h	-
L160	Lodge 160 x 120 x 198 cm	R4.00	1 HPS600W	3 LED200W	2.9	345 m3/h	173 m3/h	175 m3/h	-

ESSENTIAL HYDROSHOOT			LIGHTING		VOL	VENTILATION ADVISED			
REF	DESIGNATION	REV	Advised HPS	Advised LED	m3	HPS/HOT every 30-60s Extraction Intake		LED/COLD every 1-2 min Extraction Intake	
HS80P	Hydro Shoot 80 x 60 x 80 cm Prop.	R2.00	-	1 TLED26W	0,4	45 m3/h	-	25 m3/h	
HS40	Hydro Shoot 40 x 40 x 120 cm	R2.00	-	1 TLED42W	0,2	25 m3/h	-	10 m3/h -	
HS60	Hydro Shoot 60 x 60 x 160 cm	R2.00	1 HPS250W	1 LED200W	0,6	70 m3/h	-	35 m3/h -	
HS80	Hydro Shoot 80 x 80 x 180 cm	R2.00	1 HPS250W	1 LED200W	1,2	140 m3/h	-	70 m3/h -	
HS100	Hydro Shoot 100 x 100 x 200 cm	R2.00	1 HPS400W	2 LED200W	2,0	240 m3/h	-	120 m3/h -	
HS120	Hydro Shoot 120 x 120 x 200 cm	R2.00	1 HPS600W	3 LED200W	2,9	345 m3/h	173 m3/h	175 m3/h -	
HS150	Hydro Shoot 150 x 150 x 200 cm	R2.00	1 HPS1000W	4 LED200W	4,5	540 m3/h	270 m3/h	270 m3/h -	
HS240	Hydro Shoot 240 x 240 x 200 cm	R2.00	4 HPS600W	12 LED200W	11,5	1380 m3/h	690 m3/h	690 m3/h 345 m3/h	
HS300	Hydro Shoot 300 x 300 x 200 cm	R2.00	4 HPS1000W	16 LED200W	18,0	2160 m3/h	1080 m3/h	1080 m3/h 540 m3/h	
HS240W	Hydro Shoot 240 x 120 x 200 cm	R2.00	2 HPS600W	6 LED200W	5,8	690 m3/h	345 m3/h	345 m3/h 173 m3/h	
HS300W	Hydro Shoot 300 x 150 x 200 cm	R2.00	2 HPS1000W	8 LED200W	9,0	1080 m3/h	540 m3/h	540 m3/h 270 m3/h	

NOTES



METRIC

ENCLOSURE

Canvas
Bottom
Removable Water Tray

VENTILATION ACCESS

Technology
Connectors

STRUCTURE

Poles
Max Weight

SPACE BOOSTER

WEB PLANT SUPPORT

HEIGHT EXTENSION

LINKABLE

GROW AREA DIMENSIONS

W x D
Grow Area
Height

ACCESSIBILITY

HYDRO SHOOT


Mylar 190T
Fabric 210D
Included

Socks
-

Ø16/19 mm Steel Painted
5/10 kg Per Pole

-
Option
-

60x60 to 300x300 cm
0.4 to 9.0 m2
160 to 200 cm



DARK STREET & LODGE


Mylar 210D
Fabric 600D
Included

Ducting Flange
Ø100 - Ø125 - Ø150 mm

Ø16 mm Steel Zing Plated
10 kg Per Pole

Included
Included
-
-

60x60 to 160x120
0.4 to 1.4 m2
160 to 200 cm




DARK ROOM

Mylar 210D
Double Layers PU
Multiple
Mylar 210D
(Removable)

Ø19 mm Steel Zing Plated
5 mm Thickness
15 kg Per Pole

Included (R3.00)

60x60 to 600x300 cm
0.36 to 18.00 m2
170 to 235 cm




INTENSE

Mylar 900D
Double Layers PU
Multiple
Swimming Pool Liner
(integrated)

Ø30 mm Steel Zing Plated
8 mm Thickness
35 kg Per Pole

Included

300x120 to 600x360 cm
2.88 to 18.00 m2
215 to 362 cm (Height Extension)



INTENSE & DARK ROOM R3.00

REF	DESIGNATION	INT120	INT240	INT480	INT150	INT300	INT600	INT120H	INT240H	INT480H	INT150H	INT300H	INT600H
T30-B	Pole Ø30 mm 1020 mm long	16	24	40									
T30-C	Pole Ø30 mm 1157 mm long	18	28	50	16	24	40						
T30-D	Pole Ø30 mm 268 mm long							8	12	20			
T30-F	Pole Ø30 mm 712,5 mm long				47	71	126						
T30-G	Pole Ø30 mm 562,5 mm long	15	20	34	4	5	8				8	12	20
C30-Y	Corner Ø30 mm 3 axes Y shape	8	8	8	8	8	8						
C30-K	Corner Ø30 mm 4 axes K shape		2	8		2	8						
C30-T	Corner Ø30 mm 3 axes T shape	12	16	24	12	16	24						
C30-X	Corner Ø30 mm 4 axes X shape		2	6		2	6						
C30-L	Link Ø30 mm Straight Joint	8	12	20	26	40	70	8	12	20	8	12	20
C30-H	Handling Ø30 mm 1 axe I shape	6	6	12	6	6	12						
C30-SB	Space Booster Ø30 mm 1 axe I shape	16	24	40	16	24	40						
C30-RF	Rubber Feet Ø30 mm 1 axe I shape		2	4		2	4						

REF	DESIGNATION	DR60	DR90	DR120	DR150	DR240	DR300	DR150w	DR240w	DR300w	DR480w	DR600w
T19-A	Pole Ø19 mm 554 mm long	15										
T19-B	Pole Ø19 mm 726 mm long				30		72	14		50		
T19-C	Pole Ø19 mm 826 mm long	8	19					8				
T19-D	Pole Ø19 mm 975 mm long		4	8		16		8	12		26	117
T19-E	Pole Ø19 mm 1153 mm long			15	8	36	18		25	12	44	
C19-Y	Corner Ø19 mm 3 axes Y shape	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
C19-K	Corner Ø19 mm 4 axes K shape					8	8		4	4	16	28
C19-L	Link Ø19 mm Straight Joint	4	4	4	19	8	45	11	6	31	13	20
C19-XL	Link Ø19 mm Straight Joint XL					2	2				6	20
C19-H	Handling Ø19 mm 1 axe I shape	6	6	6	6	16	16	6	8	8	20	28
C19-SB	Space Booster Ø19 mm 2 axes Y shape	4	4	4	4	12	12	4	8	8		
C19-RF	Rubber Feet Ø19 mm 1 axe I shape						2				2	4
C19-RG	10x Link Ring O shape					1	1				2	4

DARK STREET & DARK PROPAGATOR R4.00

REF	DESIGNATION	DS60	DS90	DS120	DS120w	L100	L160
T16-40	Pole Ø16 mm 360 mm long					5	5
T16-60	Pole Ø16 mm 560 mm long	18			6	29	
T16-90	Pole Ø16 mm 860 mm long		22		8		
T16-100	Pole Ø16 mm 960 mm long	4		8		8	16
T16-120	Pole Ø16 mm 1160 mm long			14	8		21
T16-Link	Pole Ø16 mm Link	4	4	4	4	4	4
C16-Y	Corner Ø16 mm 3 axis Y shape	8	8	8	8	16	16
C16-K	Corner Ø16 mm 4 axis K shape					2	2
C16-T	Corner Ø16 mm 3 axis T shape					2	2
C16-H	Handling Corner Ø16 mm	4	4	4	4	6	6
C16-SB	Space Booster Ø16 mm	4	4	4	4	4	4
GRID6040	Grid 60 x 40 cm					1	2


REF	DESIGNATION	DP60	DP90	DP120
T16-40	Pole Ø16 mm 360 mm long	4	4	20
T16-60	Pole Ø16 mm 560 mm long	9	10	6
T16-90	Pole Ø16 mm 860 mm long		6	
T16-100	Pole Ø16 mm 960 mm long			
T16-120	Pole Ø16 mm 1160 mm long			13
T16-Link	Pole Ø16 mm Link			
C16-Y	Corner Ø16 mm 3 axis Y shape	8	8	8
C16-K	Corner Ø16 mm 4 axis K shape			4
C16-T	Corner Ø16 mm 3 axis T shape		4	12
C16-H	Handling Corner Ø16 mm	2	4	2
C16-SB	Space Booster Ø16 mm			
GRID6040	Grid 60 x 40 cm	-	Option	12



SPARE PARTS






◆ INTENSE R3.00	p. 57
◆ DARK ROOM R3.00	p. 58
◆ DARK STREET & LODGE R4.00	p. 59
◆ HYDROSHOOT (CORNERS Ø19 MM)	p. 58
◆ HYDROSHOOT (CORNERS Ø16 MM)	p. 59
◆ DARK PROPAGATOR R4.00	p. 59
◆ DAISY WINGS & RODS	p. 60
◆ WATER TRAY R4.00	p. 60
◆ REPAIR KIT R4.00	p. 60

**POLES Ø30 MM**


T30-B	1020 MM
T30-C	1157 MM
T30-D	268 MM
T30-F	712 MM
T30-G	562 MM
C30-L	LINK

15x CABLEIT Ø30 MM**CABLEIT30****10x HOOKIT Ø30 MM****HOOKIT30**

50kg each

**CORNER 3 AXES****C30-Y****CORNER 4 AXES****C30-K****CORNER 3 AXES****C30-T****CORNER 4 AXES****C30-X****HANDLING CORNER****C30-H****SPACE BOOSTER****C30-SB****RUBBER FEET****C30-RF**

POLE Ø19 MM



T19-A	554 MM
T19-B	726 MM
T19-C	826 MM
T19-D	975 MM
T19-E	1153 MM
C19-XL	LINK XL
C19-L	LINK

2x STRAPIT

C19-H

30kg each



KIT HANDLING



HT19-60	60 CM
HT19-90	90 CM
HT19-120	120 CM
HT19-150	150 CM


CORNER 3 AXES

C19-Y



CORNER 4 AXES

C19-K



CORNER 5 AXES

C19-XI



HANDLING CORNER

C19-H



SPACE BOOSTER

C19-SB




RUBBER FEET

C19-RF



CABLE IT

CABLEIT19



KIT SPACE BOOSTER



X4

SB19-60	60X60 CM
SB19-90	90X90 CM
SB19-120	120X120 CM
SB19-120W	120X60 CM

10x LINK RING

C19-RG






SPARE PARTS

HOBBY & DARK PROPAGATOR : Ø16 MM (CORNERS FOR HYDROSHOOT)

POLE Ø16 MM



T16-40	360 MM
T16-60	560 MM
T16-90	860 MM
T16-100	960 MM
T16-120	1160 MM
T16-LINK	LINK

CORNER 3 AXES

C16-Y



CORNER 4 AXES

C16-K




CORNER 3 AXES

C16-T



CORNER 5 AXES

C16-XI



HANDLING CORNER

C16-H



SPACE BOOSTER

C16-SB




RUBBER FEET

C16-RF



CABLE IT

CABLEIT16



KIT HANDLING



HT16-40	40 CM
HT16-60	60 CM
HT16-90	90 CM
HT16-120	120 CM

KIT SPACE BOOSTER



SB16-60	60X60 CM
SB16-90	90X90 CM
SB16-120	120X120 CM
SB16-120W	120X60 CM

SPACE BOOSTER



WATER TRAY



WT60	60X60X5 CM
WT80	80X80X5 CM
WT90	90X90X5 CM
WT100	100X100X5 CM
WT120	120X120X5 CM
WT150	150X150X5 CM

WT120W	120X60X5 CM
WT240W	240X120X5 CM
WT300W	300X150X5 CM

WT60.40	60X40X5 CM
WT80.60	80X60X5 CM
WT90.60	90X60X5 CM
WT120.40	120X40X5 CM


DAISY WING & RODS



DY60WG	60X60X5 CM
DY80WG	80X80X5 CM
DY100WG	90X90X5 CM
DY10060WG	100X100X5 CM

Ø100 MM REPAIR KIT

PATCHIT7




PATCHIT




Ø220 MM REPAIR KIT

PATCHIT16



Ø350 MM REPAIR KIT

PATCHIT25



**🇬🇧 Eve on Facebook - the right place for Grow Shops**

Join « Eve SecretJardin Sales » on her Facebook page dedicated to hydroponic and indoor culture professionals.

Eve will answer all your questions, share with you products idea, get your feedbacks, and use them to improve.

List your shop on Secret Jardin website

Don't miss the opportunity to be identified by our visitors on Secret Jardin website.

If your shop is not properly listed, you can contact us and we'll correct this as soon as possible.

🇫🇷 Eve sur Facebook - le bon endroit pour les Grow Shops

Rejoignez « Eve SecretJardin Sales » sur sa page Facebook réservée aux professionnels de l'hydroponie et la culture en intérieur.

Eve répondra à toutes vos questions, partagera avec vous nos idées de produits et prendra en comptes vos retours pour les améliorer.

Listez votre boutique sur le site web Secret Jardin

Ne manquez pas l'opportunité d'être identifié par les visiteurs du site web Secret Jardin. Si votre boutique n'est pas correctement listée, contactez-nous et nous corrigerons dès que possible.

🇪🇸 Eve en Facebook - el lugar perfecto para los Grow Shops

Visite la página de Facebook de «Eve Secret Jardin Sales» reservada a los profesionales de la hidroponía y el cultivo en interior.

Eve responderá a todas sus dudas, compartirá con usted nuestras ideas de productos y tendrá en cuenta sus respuestas para mejorar.

Busque su tienda en la web de Secret Jardin

No pierda la oportunidad de conocer a los visitantes de la web Secret Jardin. Si su tienda no se muestra correctamente, póngase en contacto con nosotros y lo corregiremos lo antes posible.

🇳🇱 Eve op Facebook: dé ontmoetingsplaats voor Grow Shops

Bezoek de Facebook-pagina «Eve SecretJardin Sales» voor professionals in de hydrocultuur en binnenkwekers.

Eve beantwoordt al uw vragen, deelt productideeën en houdt rekening met uw feedback bij productverbeteringen.

Uw winkel toevoegen op de website van Secret Jardin

Mis uw kans niet om te worden gevonden door de bezoekers van de website van Secret Jardin. Neem bij foute winkelgegevens contact met ons op en wij verbeteren deze zo snel mogelijk.

🇩🇪 Eve in Facebook - der richtige Ort für Grow Shops

Schließen Sie sich „Eve SecretJardin Sales» in Facebook an; die Seite ist Fachleuten für Hydrokultur und Innenanbau vorbehalten. Eve wird alle Ihre Fragen beantworten, mit Ihnen unsere Produktideen teilen und Ihre Rückmeldungen bearbeiten, um diese Ideen zu verbessern.

Tragen Sie Ihr Geschäft in die Website von Secret Jardin ein.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, bei Besuchern der Website von Secret Jardin bekannt zu werden. Sollte Ihr Geschäft nicht richtig gelistet sein, kontaktieren Sie uns und wir nehmen so schnell als möglich die entsprechenden Korrekturen vor.

🇮🇹 Eve su Facebook - il posto giusto per i Grow Shop

Unisciti a «Eve SecretJardin Sales» sulla sua pagina Facebook riservata ai professionisti dell'idroponica e delle coltivazioni indoor.

Eve risponderà a tutte le domande, condividerà le nostre idee sui prodotti e prenderà in considerazione i tuoi feedback per migliorarli.

Inserisci il tuo negozio sul sito web Secret Jardin

Non perdere l'opportunità di farti trovare dai visitatori del sito web Secret Jardin. Se il tuo negozio non compare correttamente nell'elenco, contattaci e apporteremo la correzione il prima possibile.

GROW ROOM



INT120



INT150



DR120



DS120



L160



HS40



HS150



HS300



PROPAGATION



DP90



DP120



LIGHTING



HPLED



DPG



DAISY



TNEON



TLED



 HAVE A LOOK AT OUR PRODUCTS

VENTILATION



MF020



DF16



RD150



ACCESSORIES



DRYIT



WEBIT



CABLE FLANGE



CARRYIT



METAL GRID



SPARE PARTS



SPACE BOOSTER



PATCHIT



HOBBY DARK STREET				DUCTING FLANGES INCLUDED					CABLE
REF	DESIGNATION		REV	Support Flange	Connector #			Light Baffle #	Flange CF7 #
	Metric	Imperial			DF16100	DF16125	DF16150		
DS60	Dark Street 60 x 60 x 158 cm	Dark Street 2' x 2' x 5¼'	R4.00	2x DF16	1	-	-	1	1
DS90	Dark Street 90 x 90 x 178 cm	Dark Street 3' x 3' x 6'	R4.00	2x DF16	-	1	-	1	1
DS120	Dark Street 120 x 120 x 198 cm	Dark Street 4' x 4' x 6½'	R4.00	2x DF16	-	-	1	1	1
DS120W	Dark Street 120 x 60 x 178 cm	Dark Street 4' x 2' x 6'	R4.00	2x DF16	-	1	-	1	1

HOBBY LODGE				DUCTING FLANGES INCLUDED					CABLE
REF	DESIGNATION		REV	Support Flange	Connector #			Light Baffle #	Flange CF7 #
	Metric	Imperial			DF16100	DF16125	DF16150		
L100	Lodge 100 x 60 x 158 cm	Lodge 3½' x 2' x 5¼'	R4.00	4x DF16	2	-	-	2	2
L160	Lodge 160 x 120 x 198 cm	Lodge 5¼' x 4' x 6½'	R4.00	4x DF16	1	-	1	2	2

DARK PROPAGATION				DUCTING FLANGES INCLUDED					CABLE
REF	DESIGNATION		REV	Support Flange	Connector #			Light Baffle #	Flange CF7 #
	Metric	Imperial			DF16100	DF16125	DF16150		
DP60	Dark Propagator 60 x 40 x 60 cm	Dark Propagator 2' x 1½' x 2'	R4.00	2x DF16	1	-	-	1	1
DP90	Dark Propagator 90 x 60 x 98 cm	Dark Propagator 3' x 2' x 3½'	R4.00	2x DF16	1	-	-	1	1
DP120	Dark Propagator 120 x 60 x 190 cm	Dark Propagator 4' x 2' x 6½'	R4.00	2x DF16	1	-	-	1	2

DUCTING FLANGE

CONNECTORS DF16

LIGHT BAFFLE

CABLE FLANGE




secret JARDIN



info@secretjardin.com



[Secretjardin_](#)



[Secret Jardin Official](#)



[Secret Jardin](#)



www.secretjardin.com