



secret jardin

DARK ROOM R4.00



STAINLESS STEEL STRUCTURE

360° FULL PLANT ACCESS

FULLY PRE-EQUIPPED

SWIMMING POOL LINER

NEW 100% LIGHTPROOF SYST.



**PROFESSIONAL****DARK ROOM**

GROW TENT BUILT FOR MEDIUM GROWING SPACE



 The Dark Room R4.00 has all the benefits of our Dark Street, and a lot more. It is made with an indestructible Ø1.00in Stainless Steel structure for the highest durability of the market. You can optimize your ventilation thanks to the included Ducting Flange system. It also offers 360° openings for an easy access to your plants, and possess a super-strong fibered liner Water Tray.

 La Dark Room a tous les avantages de notre Dark Street, et bien plus encore. Elle est fabriquée avec une structure en acier inoxydable indestructible de Ø1.00in, la rendant la plus durable du marché. Vous pouvez optimiser votre ventilation grâce au système de Ducting Flange inclus. Elle offre également des ouvertures à 360° pour un accès facile à vos plantes, et possède un bac à eau à revêtement fibreux super résistant.

 La Dark Room R4.00 tiene todas las ventajas de nuestra Dark Street, y mucho más. Está fabricado con una estructura indestructible de acero inoxidable de Ø1.00in, lo que lo convierte en el más duradero del mercado. Puede optimizar su ventilación gracias al sistema de Ducting Flange incluido. También ofrece aberturas de 360° para un fácil acceso a sus plantas, y tiene un abrevadero con un recubrimiento fibroso súper resistente.

 Der Dark Room R4.00 hat alle Vorteile unserer Dark Street, und noch viel mehr. Er ist mit einer unverwundlichen Ø1.00in-Edelstahlstruktur für die höchste Haltbarkeit auf dem Markt gefertigt. Dank des mitgelieferten DuctingFlangesystems können Sie Ihre Belüftung optimieren. Es bietet außerdem 360°-Öffnungen für einen einfachen Zugang zu Ihren Pflanzen und verfügt über eine superstarke faserige Auskleidung der Wasserwanne.

 De Dark Room R4.00 heeft alle voordelen van onze Dark Street, en nog veel meer. Het is gemaakt met een onverwoestbare Ø1.00in RVS structuur voor de hoogste duurzaamheid van de markt. U kunt uw ventilatie optimaliseren dankzij het bijgeleverde Ducting Flange systeem. Het biedt ook 360° openingen voor een gemakkelijke toegang tot uw planten, en beschikt over een supersterke vezelvoering Watertray.

 La Dark Room R4.00 ha tutti i vantaggi della nostra Dark Street e molto altro ancora. È realizzata con un telaio indistruttibile in acciaio inossidabile Ø1.00in, che la rende la più resistente sul mercato. È possibile ottimizzare la ventilazione con il sistema di Ducting Flange incluso. Offre inoltre aperture a 360° per un facile accesso alle vostre piante e dispone di un canale d'acqua con un rivestimento fibroso super resistente.

DR240W**DR300**


Stainless Steel
Ø1.00in poles




Opening 360°
Full plant access



Fully Pre-equipped
Adapt to your needs



Fibered Liner
Strong & Removable



100% Lightproof
Double-flap zip





DR150



5' x 5' x 7'

DR240




8' x 8' x 6½'

DR300



10' x 10' x 7'

DR240W




8' x 4' x 6½'

DR300W



10' x 5' x 7'

KIT FLANGE 25 INCLUDED



Ducting Flange




Cable Flange



Light Baffle



Connectors
6" - 6½" - 8" - 10"




RAW MATERIALS

Canvas M400D Mylar
Poles Ø1"x0.024" Q195 Stainless Steel
Corners 0.1" & 0.3" PolyPropylen
Removable Fibered Liner 125 oz / ft²
Bottom & Bag made of PE600D

SET UP INCLUDED



Space Booster Kit



Removable Liner



WebIT



StrapIT



HookIT



CableIT

PROFESSIONAL DARK ROOM			WGT	WEB PLANT	WATER	DUCTING FLANGES INCLUDED				CABLE	HANDLING				ACCESSORIES				LIGHTING ADVISED		VOL	VENTILATION ADVISED				
REF	DESIGNATION	REV	Net lb	SUPPORT Included	TRAY Included	Support Flange	Ø6" Ø6½"	Connector # Ø8" Ø10"	Light Baffle #	CF7 #	#	L in	Weight Per Pole	Weight Per Tent	StrapIT Pair #	HookIT Pair #	CabiIT #	PocketIT #	Intensive	Regular	cf	HPS/HOT every 30-60s Extraction	Intake	LED/COLD every 1-2 min Extraction	Intake	
DR150	Dark Room 5' x 5' x 7'	R4.00	59	WEBIT150	1 WTL150	2 DF25	-	2	-	Option	2	3	59	40 lb	120 lb	1	1	20	1	1 HPS1000W	1 HPS600W	177	355 cfm	177 cfm	177 cfm	89 cfm
DR240	Dark Room 8' x 8' x 6½'	R4.00	102	2 WEBIT240W	2 WTL240W	2 DF25	-	-	2	Option	4	9	47	40 lb	360 lb	1	4	40	1	4 HPS600W	4 HPS400W	440	881 cfm	440 cfm	440 cfm	220 cfm
DR300	Dark Room 10' x 10' x 7'	R4.00	147	2 WEBIT300W	2 WTL300W	4 DF25	-	-	4	Option	4	10	47	40 lb	400 lb	2	4	40	1	4 HPS1000W	4 HPS600W	697	1394 cfm	697 cfm	697 cfm	349 cfm
DR240W	Dark Room 8' x 4' x 6½'	R4.00	70	2 WEBIT120	1 WTL240W	2 DF25	-	2	-	Option	3	5	47	40 lb	200 lb	1	2	40	1	2 HPS600W	2 HPS400W	223	445 cfm	223 cfm	223 cfm	111 cfm
DR300W	Dark Room 10' x 5' x 7'	R4.00	95	2 WEBIT150	1 WTL300W	2 DF25	-	-	2	Option	3	5	59	40 lb	200 lb	1	2	40	1	2 HPS1000W	2 HPS600W	352	703 cfm	352 cfm	352 cfm	176 cfm



VALUE VS SIZE

