



secret jardin

DARK ROOM R4.00

×

STAINLESS STEEL STRUCTURE

360° FULL PLANT ACCESS

FULLY PRE-EQUIPPED

SWIMMING POOL LINER


NEW 100% LIGHTPROOF SYST.


×





GROW TENT BUILT FOR MEDIUM GROWING SPACE





 The Dark Room R4.00 has all the benefits of our Dark Street, and a lot more. It is made with an indestructible Ø25mm Stainless Steel structure for the highest durability of the market. You can optimize your ventilation thanks to the included Ducting Flange system. It also offers 360° openings for an easy access to your plants, and possess a super-strong fibered liner Water Tray.

 La Dark Room a tous les avantages de notre Dark Street, et bien plus encore. Elle est fabriquée avec une structure en acier inoxydable indestructible de Ø25mm, la rendant la plus durable du marché. Vous pouvez optimiser votre ventilation grâce au système de Ducting Flange inclus. Elle offre également des ouvertures à 360° pour un accès facile à vos plantes, et possède un bac à eau à revêtement fibreux super résistant.

 La Dark Room R4.00 tiene todas las ventajas de nuestra Dark Street, y mucho más. Está fabricado con una estructura indestructible de acero inoxidable de Ø25mm, lo que lo convierte en el más duradero del mercado. Puede optimizar su ventilación gracias al sistema de Ducting Flange incluido. También ofrece aberturas de 360° para un fácil acceso a sus plantas, y tiene un abrevadero con un recubrimiento fibroso súper resistente.

 Der Dark Room R4.00 hat alle Vorteile unserer Dark Street, und noch viel mehr. Er ist mit einer unverwundlichen Ø25mm-Edelstahlstruktur für die höchste Haltbarkeit auf dem Markt gefertigt. Dank des mitgelieferten DuctingFlangesystems können Sie Ihre Belüftung optimieren. Es bietet außerdem 360°-Öffnungen für einen einfachen Zugang zu Ihren Pflanzen und verfügt über eine superstarke faserige Auskleidung der Wasserwanne.

 De Dark Room R4.00 heeft alle voordelen van onze Dark Street, en nog veel meer. Het is gemaakt met een onverwoestbare Ø25mm RVS structuur voor de hoogste duurzaamheid van de markt. U kunt uw ventilatie optimaliseren dankzij het bijgeleverde Ducting Flange systeem. Het biedt ook 360° openingen voor een gemakkelijke toegang tot uw planten, en beschikt over een supersterke vezelvoering Watertray.

 La Dark Room R4.00 ha tutti i vantaggi della nostra Dark Street e molto altro ancora. È realizzata con un telaio indistruttibile in acciaio inossidabile Ø25mm, che la rende la più resistente sul mercato. È possibile ottimizzare la ventilazione con il sistema di Ducting Flange incluso. Offre inoltre aperture a 360° per un facile accesso alle vostre piante e dispone di un canale d'acqua con un rivestimento fibroso super resistente.


DR240W



DR300




Stainless Steel
Ø25mm poles




Opening 360°
Full plant access



Fully Pre-equipped
Adapt to your needs



Fibered Liner
Strong & Removable



100% Lightproof
Double-flap zip

 **2-YEAR WARRANTY**

DR150



150x150x217 cm

DR240




237x237x200 cm

DR300



297x297x217 cm

DR240W




237x120x200 cm

DR300W




297x150x217 cm

KIT FLANGE Ø25 INCLUDED



Ducting Flange


Cable Flange



Light Baffle



Connectors
150 - 160 - 200 - 250 mm




RAW MATERIALS

Canvas M400D Mylar
Poles Ø25x0.6 mm #201 Stainless Steel
Corners 2.5 & 7.0 mm PolyPropylen
Removable Fibered Liner 380 gr/m2
Bottom & Bag made of PE600D

SET UP INCLUDED



Space Booster Kit



Removable Liner



WebIT



StrapIT



HookIT



CableIT

PROFESSIONAL DARK ROOM REF	DESIGNATION	REV	WGT Net kg	WEB PLANT SUPPORT Included	WATER TRAY Included	DUCTING FLANGES INCLUDED				CABLE Flange CF7 #	HANDLING			ACCESSORIES				LIGHTING ADVISED		VOL m3	VENTILATION ADVISED					
						Support Flange	Ø150	Connector #	Light Baffle #		#	L cm	Weight Per Pole	Weight Per Tent	StrapIT Pair #	HookIT Pair #	CableIT #	PocketIT #	Intensive		Regular	HPS/HOT every 30-60s Extraction	Intake	LED/COLD every 1-2 min Extraction	Intake	
DR150	Dark Room 150 x 150 x 217 cm	R4.00	26,8	1 WEBIT150	1 WTL150	2 DF25	-	2	-	Option	2	3	150	20 kg	60 kg	1	1	20	1	1 HPS1000W	1 HPS600W	4,9	585 m3/h	293 m3/h	295 m3/h	148 m3/h
DR240	Dark Room 237 x 237 x 200 cm	R4.00	46,2	2 WEBIT240W	2 WTL240W	2 DF25	-	-	2	Option	4	9	120	20 kg	180 kg	1	4	40	1	4 HPS600W	4 HPS400W	11,2	1350 m3/h	675 m3/h	675 m3/h	338 m3/h
DR300	Dark Room 297 x 297 x 217 cm	R4.00	66,6	2 WEBIT300W	2 WTL300W	4 DF25	-	-	4	Option	4	10	120	20 kg	200 kg	2	4	40	1	4 HPS1000W	4 HPS600W	19,1	2295 m3/h	1148 m3/h	1150 m3/h	575 m3/h
DR240W	Dark Room 237 x 120 x 200 cm	R4.00	31,7	2 WEBIT120	1 WTL240W	2 DF25	-	2	-	Option	3	5	120	20 kg	100 kg	1	2	40	1	2 HPS600W	2 HPS400W	5,7	685 m3/h	343 m3/h	340 m3/h	170 m3/h
DR300W	Dark Room 297 x 150 x 217 cm	R4.00	42,9	2 WEBIT150	1 WTL300W	2 DF25	-	-	2	Option	3	5	150	20 kg	100 kg	1	2	40	1	2 HPS1000W	2 HPS600W	9,7	1160 m3/h	580 m3/h	580 m3/h	290 m3/h

VALUE VS SIZE

